



# SKILTKATALOG 2021



**T2SAFETY**  
Skilt & Sikkerhetsmerking

# Brann & Rømningsskilt i hht. NS-ISO 7010-2021

Leveres i størrelse 15x15 og 20x20 cm som symbol og 20x30 cm med tekst som standard.  
Skiltene produseres i XXL etterlysende aluminium.

**Etterlysende kvalitet XL: 10 min - 165mcd/m<sup>2</sup> - 60 min - 21 mcd/m<sup>2</sup>**

Brannsløkter



**85101**  
15x15 cm  
**85102**  
20x20 cm

Brannslange



**85103**  
15x15 cm  
**85104**  
20x20 cm

Brannalarm



**85105**  
15x15 cm  
**85106**  
20x20 cm

Brannutstyr



**85107**  
15x15 cm  
**85117**  
20x20 cm

Brannsløkter



**85108**  
15x15 cm  
**85109**  
20x20 cm

Brannalarm



**85110**  
15x15 cm  
**85111**  
20x20 cm

Brannslange



**85112**  
15x15 cm  
**85113**  
20x20 cm

Brannutstyr



**85114**  
15x15 cm  
**85115**  
20x20 cm

Utgang ved brann (venstre)



**85009**  
15x15 cm  
**85010**  
20x20 cm

Utgang ved brann (høyre)



**85011**  
15x15 cm  
**85012**  
20x20 cm

Rømningsretning 90°



**85021**  
15x15 cm  
**85022**  
20x20 cm

Rømningsretning 45°



**85023**  
15x15 cm  
**85024**  
20x20 cm

Hjertestarter AED



**85025**  
15x15 cm  
**85026**  
20x20 cm

Utgang ved brann (høyre)



**85027**  
15x15 cm  
**85028**  
20x20 cm

Hjertestarter AED



**85029**  
20x30 cm

Brannsløkter



**85030**  
20x30 cm

Nødutgang



**85031**  
20x30 cm



Rømningsvei ved brann  
**85001** 30x15 cm.  
**85002** 20x10 cm.



Rømningsvei Høyre  
**85003** 30x15 cm.  
**85004** 20x10 cm.



Rømningsvei Venstre  
**85005** 30x15 cm.  
**85006** 20x10 cm.



Rømningsvei Ned  
**85007** 30x15 cm.  
**85008** 20x10 cm.



# Brann & Rømningsskilt i hht. NS-ISO 7010-2021

Leveres i størrelse 15x15 og 20x20 cm som symbol og 15x20 cm med tekst som standard.

Skiltene produseres i PET plast med skumtape på baksiden.

**Etterlysende kvalitet XL: 10 min - 75mcd/m<sup>2</sup> - 60 min - 10 mcd/m<sup>2</sup>**

Andre formater på forespørsel.

## VI VELGER 100 % RESIRKULERBAR PLAST

Vi har besluttet at alle etterlysende skilt vi produserer i Norge skal lages av 100 % resirkulert plast eller i returaluminium. Dette reduserer vårt plastforbruk og våre klimautslipp, og er et bidrag på veien mot en sirkulær økonomi for plast i Norge.

De fleste av skiltprodusentene produserer i dag på etterlysende PVC plater.

Dette er ikke ønskelig i hht. ISO 1400 miljøstandard, og i tillegg avgir PVC halogene gasser ved brann.

### Brannsløkter



**FS0001**  
15x15 cm

**FS0001-2**  
20x20 cm

### Brannalarm



**FS0002**  
15x15 cm

**FS0002-2**  
20x20 cm

### Brannslange



**FS0003**  
15x15 cm

**FS0003-2**  
20x20 cm

### Røykdykker



**FS0207**  
15x15 cm

**FS0207-2**  
20x20 cm

### Nødtelefon



**80004**  
15x15 cm

**80004-2**  
20x20 cm

### Brannutstyr



**FS0006**  
15x15 cm

**FS0006-2**  
20x20 cm

### Brannteppe



**FS0007**  
15x15 cm

**FS0007-2**  
20x20 cm

### Brannør



**FS0008**  
15x15 cm

**FS008-2**  
20x20 cm

### Pil 90\*



**80090**  
15x15 cm

**80090-2**  
20x20 cm

### Pil 45\*



**80045**  
15x15 cm

**80045-2**  
20x20 cm

### Sprinkler stopp-ventil



**80005**  
15x15 cm

**80005-2**  
20x20 cm

### Sprinkler stopp-ventil



**80006**  
15x15 cm

**80006-2**  
20x20 cm


### Brannsløkter Lithium



**80021**  
15x15 cm

**80022**  
20x20 cm

### 300x100 mm



**80001** 30x10 cm


### 150x200 mm



**80007**  
15x20 cm



**80008**  
15x20 cm



**80009**  
15x20 cm



**80010**  
15x20 cm



**80011**  
15x20 cm



**80002** 30x10 cm



**80003** 30x10 cm



RECYCLE



eco friendly

Brannsløkker innenfor



**80012**  
15x15 cm

Brannslange innenfor



**80013**  
15x15 cm

Brannsløkkeutstyr innenfor



**80014**  
15x15 cm

Bruk ikke heis



**80015**  
15x15 cm

Utgang ved brann (venstre)



**ES0001**  
15x15 cm

**ES0001-2**  
20x20 cm

Utgang ved brann (høyre)



**ES0002**  
15x15 cm

**ES0002-2**  
20x20 cm

Møteplass



**ES0003**  
15x15 cm

**ES0003-2**  
20x20 cm

Rømningsstige



**ES0034**  
15x15 cm

**FS0034-2**  
20x20 cm

Rømning via vindu



**ES0050**  
15x15 cm

**ES0050-2**  
20x20 cm

Rømningsretning (90°)



**ES0006**  
15x15 cm

**ES0006-2**  
20x20 cm

Rømningsretning (45°)



**ES0007**  
15x15 cm

**ES0007-2**  
20x20 cm

Rømningsvindu



**ES0035**  
15x15 cm

**FS0035-2**  
20x20 cm

Evakueringsstol



**ES0036**  
15x15 cm

**ES0036-2**  
20x20 cm

Førstehjelp



**RS0001**  
15x15 cm

**RS0001-2**  
20x20 cm

Sykebåre



**RS0002**  
15x15 cm

**RS0002-2**  
20x20 cm

Nøddusj



**RS0003**  
15x15 cm

**RS0003-2**  
20x20 cm

Øyeskyl



**RS0004**  
15x15 cm

**RS0004-2**  
20x20 cm

Førstehjelpskoffert



**RS0007**  
15x15 cm

**RS0007-2**  
20x20 cm

Hjertestarter



**RS0008**  
15x15 cm

**RS0008-2**  
20x20 cm

Medisinsk oksygen



**RS0010**  
15x15 cm

**RS0010-2**  
20x20 cm

Nødstop



**RS0011**  
15x15 cm

**RS0011-2**  
20x20 cm

Knus for adgang



**RS0013**  
15x15 cm

**RS0013-2**  
20x20 cm

Nødhammer



**RS0015**  
15x15 cm

**RS0015-2**  
20x20 cm

Fluktmaske



**RS1004**  
15x15 cm

**RS1004-2**  
20x20 cm

Stoppekran



**80016**  
15x15 cm

**80016-2**  
20x20 cm

Nødstop



**80017**  
15x15 cm

**80017-2**  
20x20 cm

Førstehjelp hånd



**RS1003**  
15x15 cm

**RS1003-2**  
20x20 cm

Førstehjelp



**80018**  
15x15 cm

**80018-2**  
20x20 cm



Rømningsvei



**ES1001**  
300x150 mm

Rømningsvei ned



**ES1003**  
300x150 mm

Rømningsvei venstre



**ES1004**  
300x150 mm

Rømningsvei høyre



**ES1005**  
300x150 mm

Rømningsvei ned venstre



**ES1006**  
300x150 mm

Rømningsvei ned høyre



**ES1007**  
300x150 mm

Rømningsvei opp venstre



**ES1008**  
300x150 mm

Rømningsvei opp høyre



**ES1009**  
300x150 mm



**80019**  
Gass under trykk  
18x16 cm




**80020**  
Propan  
18x16 cm



## Light Line Etterlysende Folie

Art.nr.:	Størrelse:	Farge
<b>85001</b> Nøytral	40 mm x 10 mtr	
<b>85002</b> Nøytral	50 mm x 10 mtr	
<b>85003</b> Nøytral	100 mm x 10 mtr	
<b>85004</b> Rømningsretning m/pil	40 mm x 10 mtr	
<b>85005*</b> Rømningsretning m/løpende mann	40 mm x 10 mtr	
<b>85006</b> Grønn Zebra	40 mm x 10 mtr	
<b>85007</b> Rød Zebra	40 mm x 10 mtr	
<b>85008</b> Sort Zebra	40 mm x 10 mtr	




\*OBS!: 85005 leveres med løse merker, 10 stk Venstre/10 stk Høyre.

Kvalitet LightLine: Etter 10 min: 190 mcd/m2 / Etter 60 min: 25 mcd/m2 / Utladningstid: 2000 min.

Andre kvaliteter på forespørsel.

# Linjemerking



**86001**  
Ø50mm.  
Etterlysende  
folie PET XXL

Etterlysende folie Ø50mm.  
Limes rett på gulv  
25mcd/m2 etter 60 min.  
Høy etterlysningsevne

**86002**  
1000x50mm.  
2,5mm tykk  
XXL+

Etterlysende alu.list  
2,5mm tykk beregnet til å skru ned i gulv  
eller på vegg. Leveres med 4 hull.  
40mcd/m2 etter 60 min.  
Høy etterlysningsevne

**86003**  
100 x 7 cm  
XXL


Etterlysende ledelinje. Trykket fra baksiden  
og er meget slitesterk. Tåler hard vask og  
søl av olje/ kjemikalier i mye større grad.  
Dobbelsidig tape gjør monteringen enkel.

**Aluminiumsprofil for etterlysende LLL-linje.** Festes på vegg med dobbeltsidig tape og/eller skruer.




Article number	Description	Dimensions	Quality
86101	LightLine Insert PVC for angled profile	1000 mm x 55,4 mm	XXL
86102	Insertprofile ALU angled (insert 55,4 mm)	1 m x 60 mm	Alu. anodised
86103	Insertprofile ALU angled (insert 55,4 mm)	3 m x 60 mm	Alu. anodised
86104-L	LLL endcap angled profile left	15 mm x 60 mm	Plastic
86105-H	LLL endcap angled profile right	15 mm x 60 mm	Plastic
86201	LightLine Insert PVC for flat profile	1000 mm x 56 mm	XXL
86202	Insertprofile ALU flat (insert 56 mm)	1 m x 60 mm	Alu. anodised
86203	Insertprofile ALU flat (insert 56 mm)	3 m x 60 mm	Alu. anodised
86204-F	LLL endcap flat profile	4 mm x 53 mm	Alu. anodised

**Etterlysende skilt for  
markering av dørhåndtak**




**Etterlysende sirkler for gulv, aluminium med dobbeltsidig tape**



Art. nr.:	Beskrivelse	Dimensjon
86010	LLL Sirkel gulv anti-skli nøytral	Ø 90 mm
86011	LLL Sirkel gulv anti-skli nøytral	Ø 200 mm
86012	LLL Sirkel gulv anti-skli pil	Ø 90 mm
86013	LLL Sirkel gulv anti-skli pil	Ø 200 mm

**Etterlysende trappemerking**



Art.nr.:	Beskrivelse	Dimensjon
86014	Trappeneser	50 x 240 mm

Trappeneser, antiskli etterlysende aluminium med dobbeltsidig tape 40 mcd/m<sup>2</sup> etter 60 minutter

# Nødlysarmatur



## LED nødlysarmatur med etterlysende front

Vårt 'Dutch Design' kvalitetsutvalg av LED Escape-skilt er designet for å tydelig identifisere nødutganger og rømningsveier, utført i et tidløst design som passer inn i moderne arkitektur.

Vårt utvalg av LED rømningsskilt muliggjør enkel installasjon og gir en pålitelig og stilig løsning for bruk i forskjellige typer bygninger som kontorer, hoteller, sykehus og detaljhandel.

Arkitekter har et spesielt blikk i tankene når de designer bygninger, biblioteker, hoteller og kontorlokaler. Kodekompatibel og sikkerhet er førsteprioritet. Neste er det designerutseendet.

Våre LED Escape-skilt gir energi effektivt og stilig utseende med tanke på sikkerhet.

Kunder har til slutt sikkerhet og kostnadseffektivitet i tankene.

Vår LED Escape-skilt gir en flott løsning ved å redusere årlige energikostnader og ved å begrense påvirkningen på vårt miljø.

LED Escape Signs er IP44-beskyttet, CE-godkjent og er tilgjengelig i to formater, innfelt og overflatemontert, og tilbyr 'fit and forget' LED-teknologi som gir en lang levetid på minst 40.000 timer.

	Type:	LED Light Color	Weight (gr)	Appearance
LX150 Series A Model Recessed installatio	LX150AG	White	1420	
LX150 Series B Model Surface mounted installation	LX150BG	White	1550	



Normally powered



10 minutes



1 hour

### Available safety sign layouts and types

All desired layouts can be delivered. Below you find some proposals according to ISO-7010 and ISO-24409.



Any other layout is available upon request.



# Forbudsskilt i hht. NS-ISO 7010-2021

Leveres i størrelse 20x20 cm som symbol og 20x30 cm med tekst som standard.  
Andre formater på forespørsel.

Eksempel på utforming av skilt



**30003** 20x20 cm



**30004** 20x30 cm

## Generelt forbud



**30001**  
20x20 cm  
**30002**  
20x30 cm

## Røyking forbudt



**30003**  
20x20 cm  
**30004**  
20x30 cm

## Åpen ild forbudt



**30005**  
20x20 cm  
**30006**  
20x30 cm

## Ingen gjennomgang



**30007**  
20x20 cm  
**30008**  
20x30 cm

## Ikke slukk med vann



**30009**  
20x20 cm  
**30010**  
20x30 cm

## Ikke drikkevann



**30011**  
20x20 cm  
**30012**  
20x30 cm

## Adgang forbudt



**30013**  
20x20 cm  
**30014**  
20x30 cm

## Industrikjøretøy forbudt



**30015**  
20x20 cm  
**30016**  
20x30 cm

## Ikke rør



**30017**  
20x20 cm  
**30018**  
20x30 cm

## Metall og klokker forbudt



**30019**  
20x20 cm  
**30020**  
20x30 cm

## Ikke rør bryter



**30021**  
20x20 cm  
**30022**  
20x30 cm

## Ikke blokker



**30023**  
20x20 cm  
**30024**  
20x30 cm

## Mobiltelefon forbudt



**30025**  
20x20 cm  
**30026**  
20x30 cm

## Mat og drikke forbudt



**30027**  
20x20 cm  
**30028**  
20x30 cm

## Klatring forbudt



**30029**  
20x20 cm  
**30030**  
20x30 cm

## Forbudt med pacemaker o.l.



**30031**  
20x20 cm  
**30032**  
20x30 cm

## Ingen metall implantater



**30033**  
20x20 cm  
**30034**  
20x30 cm

## Stikk ikke hånden inn



**30035**  
20x20 cm  
**30036**  
20x30 cm

## Tunge vekter forbudt



**30037**  
20x20 cm  
**30038**  
20x30 cm

## Fotografering forbudt



**30039**  
20x20 cm  
**30040**  
20x30 cm

Ikke spray med vann



**30041**  
20x20 cm  
**30042**  
20x30 cm

Ikke skyv



**30043**  
20x20 cm  
**30044**  
20x30 cm

Ikke sitt



**30045**  
20x20 cm  
**30046**  
20x30 cm

Ikke trakk her



**30047**  
20x20 cm  
**30048**  
20x30 cm

Ikke bruk heis ved brann



**30049**  
20x20 cm  
**30050**  
20x30 cm

Dyr forbudt



**30051**  
20x20 cm  
**30052**  
20x30 cm

Ikke stå eller gå her



**30053**  
20x20 cm  
**30054**  
20x30 cm

Stillas ikke ferdig



**30055**  
20x20 cm  
**30056**  
20x30 cm

Ikke bruk sammen med vann



**30057**  
20x20 cm  
**30058**  
20x30 cm

Ikke bruk til personell



**30059**  
20x20 cm  
**30060**  
20x30 cm

Bruk ikke hansker



**30061**  
20x20 cm  
**30062**  
20x30 cm

Ikke lag knute på tau



**30063**  
20x20 cm  
**30064**  
20x30 cm

Overflatesliping forbudt



**30065**  
20x20 cm  
**30066**  
20x30 cm

Ingen sliping men vann



**30067**  
20x20 cm  
**30068**  
20x30 cm

Ingen håndsliper



**30069**  
20x20 cm  
**30070**  
20x30 cm

Sko med brodder forbudt



**30071**  
20x20 cm  
**30072**  
20x30 cm

Barn ingen adgang



**30073**  
20x20 cm  
**30074**  
20x30 cm

Varme arbeider forbudt



**30075**  
20x20 cm  
**30076**  
20x30 cm

Fyrverkeri forbudt



**30077**  
20x20 cm  
**30078**  
20x30 cm

Ikke len deg her



**30079**  
20x20 cm  
**30080**  
20x30 cm

Gravide ingen adgang



**30081**  
20x20 cm  
**30082**  
20x30 cm

Ruspåvirkede ingen adgang



**30083**  
20x20 cm  
**30084**  
20x30 cm

Smart briller forbudt



**30085**  
20x20 cm  
**30086**  
20x30 cm

Ingen løping



**30087**  
20x20 cm  
**30088**  
20x30 cm

Svømming forbudt



**30089**  
20x20 cm  
**30090**  
20x30 cm

Snorkling forbudt



**30091**  
20x20 cm  
**30092**  
20x30 cm

Stuping forbudt































**30093**  
20x20 cm  
**30094**  
20x30 cm

Utendørssko forbudt



**30095**  
20x20 cm  
**30096**  
20x30 cm

<p>Ikke hopp i vannet</p>  <p><b>30097</b> 20x20 cm</p> <p><b>30098</b> 20x30 cm</p>	<p>Dytt ikke folk i vannet</p>  <p><b>30099</b> 20x20 cm</p> <p><b>30100</b> 20x30 cm</p>	<p>Utsett ikke for sollys eller varme</p>  <p><b>30101</b> 20x20 cm</p> <p><b>30102</b> 20x30 cm</p>	<p>Ingen service av brukere</p>  <p><b>30103</b> 20x20 cm</p> <p><b>30104</b> 20x30 cm</p>
<p>Putt ikke fingeren i dysen</p>  <p><b>30104</b> 20x20 cm</p> <p><b>30105</b> 20x30 cm</p>	<p>Kryss ikke sperringene</p>  <p><b>30106</b> 20x20 cm</p> <p><b>30107</b> 20x30 cm</p>	<p>Ikke hopp</p>  <p><b>30108</b> 20x20 cm</p> <p><b>30109</b> 20x30 cm</p>	<p>Ingen persontransport</p>  <p><b>30110</b> 20x20 cm</p> <p><b>30111</b> 20x30 cm</p>
<p>Blitz forbudt</p>  <p><b>30112</b> 20x20 cm</p> <p><b>30113</b> 20x30 cm</p>	<p>Ikke rør, spenning påsatt</p>  <p><b>30114</b> 20x20 cm</p> <p><b>30115</b> 20x30 cm</p>	<p>Ingen røykeprodukter</p>  <p><b>30116</b> 20x20 cm</p> <p><b>30117</b> 20x30 cm</p>	<p>Slips forbudt</p>  <p><b>30118</b> 20x20 cm</p> <p><b>30119</b> 20x30 cm</p>
<p>Smykker forbudt</p>  <p><b>30200</b> 20x20 cm</p> <p><b>30221</b> 20x30 cm</p>	<p>Ikke ta ut kontakt</p>  <p><b>30222</b> 20x20 cm</p> <p><b>30223</b> 20x30 cm</p>	<p>Sykler forbudt</p>  <p><b>30224</b> 20x20 cm</p> <p><b>30225</b> 20x30 cm</p>	<p>Parkering forbudt</p>  <p><b>30226</b> 20x20 cm</p> <p><b>30227</b> 20x30 cm</p>
<p>Alkohol og narkotika forbudt</p>  <p><b>30228</b> 20x20 cm</p> <p><b>30229</b> 20x30 cm</p>	<p>Arbeidsklær forbudt</p>  <p><b>30230</b> 20x20 cm</p> <p><b>30231</b> 20x30 cm</p>	<p>Forbudt med hjelm</p>  <p><b>30232</b> 20x20 cm</p> <p><b>30232</b> 20x30 cm</p>	<p>Våpen forbudt</p>  <p><b>30233</b> 20x20 cm</p> <p><b>30234</b> 20x30 cm</p>
<p>Åpne ikke ventilen</p>  <p><b>30235</b> 20x20 cm</p> <p><b>30236</b> 20x30 cm</p>	<p>Kast ikke søppel</p>  <p><b>30237</b> 20x20 cm</p> <p><b>30238</b> 20x30 cm</p>	<p>Tomgangskjøring forbudt</p>  <p><b>30239</b> 20x20 cm</p> <p><b>30240</b> 20x30 cm</p>	<p>Ikke løp i trappen</p>  <p><b>30241</b> 20x20 cm</p> <p><b>30242</b> 20x30 cm</p>
<p>El-sparesykkel forbudt</p>  <p><b>30243</b> 20x20 cm</p> <p><b>30244</b> 20x30 cm</p>	<p>Ikke sitt her</p>  <p><b>30245</b> 20x20 cm</p> <p><b>30246</b> 20x30 cm</p>	<p>Stopp</p>  <p><b>30247</b> 20x20 cm</p> <p><b>3048</b> 20x30 cm</p>	

# Påbudsskilt i hht. NS-ISO 7010-2021

Leveres i størrelse 20x20 cm som symbol og 20x30 cm med tekst som standard.  
Andre formater på forespørsel.

## Eksempel på utforming av skilt



40005 20x20 cm



40006 20x30 cm

### Generell fare



40001  
20x20 cm

40002  
20x30 cm

### Les instruksjon



40003  
20x20 cm

40004  
20x30 cm

### Bruk hørselvern



40005  
20x20 cm

40006  
20x30 cm

### Bruk øyevern



40007  
20x20 cm

40008  
20x30 cm

### Bruk hjelm



40009  
20x20 cm

40010  
20x30 cm

### Bruk vernesko



40011  
20x20 cm

40012  
20x30 cm

### Bruk hansker



40013  
20x20 cm

40014  
20x30 cm

### Bruk pusteutstyr



40015  
20x20 cm

40016  
20x30 cm

### Bruk ansiktsvern



40017  
20x20 cm

40018  
20x30 cm

### Bruk arbeidsklær



40019  
20x20 cm

40020  
20x30 cm

### Bruk maske



40021  
20x20 cm

40022  
20x30 cm

### Bruk beskyttelses briller



40023  
20x20 cm

40024  
20x30 cm

### Bruk sikkerhets-sele



40025  
20x20 cm

40026  
20x30 cm

### Bruk refleks bekledding



40027  
20x20 cm

40028  
20x30 cm

### Bruk sveisemaske



40029  
20x20 cm

40030  
20x30 cm

### Bruk anti-statisk skotøy



40031  
20x20 cm

40032  
20x30 cm

### Bruk pusteapparat



40033  
20x20 cm

40034  
20x30 cm


### Benytt jording



40035  
20x20 cm

40036  
20x30 cm

### Ta ut stikkontakt



40037  
20x20 cm

40038  
20x30 cm


### Vask hendene




40039  
20x20 cm

40040  
20x30 cm


Bruk rekkverk




Bruk beskyttelseskreem




Bruk gangbro



Koble fra før vedlikehold




Bruk sikkerhetsbelte




Kast søppel her




Bruk gass detektor




Gangvei




Beskytt barns øyne




Bruk beskyttelsesforkle




Bruk gitter




Holdes låst




Bruk alarm




Bruk beskyttelse på sag




Sikre gassflasker




Bruk beskyttelsesutstyr




Bruk redningsvest



Hold under oppsikt i vannet




Bruk beskyttelses frakk




Ha kontinuerlig ventilasjon




Ventiler før og under bruk




Bruk heldekkende vernebriller




Bruk sikkerhetsnett




Bruk beskyttelses cap




Bruk hårnnett




Bruk nett for skjegg




Bruk sko-overtrekk




Bruk hjelm og visir




Bruk dobbelt hørselvern




Ha med bærbart pusteutstyr



Bruk line på verktøy




Ta med lommelykt







- 45101 20x30 cm.
- 45102 30x40 cm.
- 45103 40x60 cm



- 55101  
Nødnummer Norge  
30x20 cm Refleks



**HMS/HSA tavler**

Sammen med kunde kan vi utvikle en tavle som ivaretar de funksjoner som er nødvendig. De leveres med ringpermolder eller klipsholder etter kundes ønske, oppgi ved bestilling. Kan leveres med ønsket tekst.

**Andre formater og utforming kan leveres på forespørsel.**

Art.nr: **55001** HMS tavle 125x100cm m/ringpermholder eller klipsholder

**55002** HSA tavle 125x100cm m/ringpermholder eller klipsholder



**55101** Dobbelttsidig skumtape 19mm x 50 m.

Orafol® Orabond® 1810 Dobbelttsidig skumtape med høy ytelse ORABOND 1810 består av et hvitt polyetylenkum belagt på begge sider med et solvent, rent akrylat klebestoff. Klebestoffet garanterer høy styrke og er motstandsdyktig mot ekstreme temperaturer, myknere, syrer, rengjørings- og løsemidler. Klebestoffet er belagt med et blått papir på begge sider med silikon og polyetylen.



**55102** Dobbelttsidig tape 19mm x 50 m

Orafol® Orabond® 1392TM Dobbelttsidig industriell tape til glatte overflater ORABOND 1392TM dobbelttsidig tape består av en hard PVC-film, belagt på begge sider med et modifisert solvent akrylat klebestoff. Den har en veldig god motstand mot UV-stråling, ekstreme temperaturer, kjemikalier, løsemidler og fuktighet. Det meget skjærbestandige limet har utmerket holdbarhet når det festes til overflater av metall, lakk og høy energi. Den har en god klebeevne når den er festet til overflater med lav energi.

## Infoskilt

Informasjonsskilt leveres standard i 15x15 cm.  
Kan leveres med tekst i braille for blinde på forespørsel.  
Kan også leveres med avstandsstykker for montering ut fra vegg.



**45001**  
Dametoalett 15x15 cm



**45002**  
Herretoalett 15x15 cm



**45003**  
HC toalett 15x15 cm



**45004**  
Unitoalett 15x15 cm



**45005**  
Stellerom 15x15 cm



**45005**  
Bøttekott 15x15 cm



**45005**  
Undervisning 15x15 cm



**45005**  
Møterom 15x15 cm



**45005**  
Heis 15x15 cm



**45010**  
Resepsjon 15x15 cm



**4511**  
Overvåkning 15x15 cm



**45012**  
Trapper 15x15 cm



**45013**  
Venterom 15x15 cm



**45014**  
Ingen adgang 15x15 cm



**45014**  
Kafé 15x15 cm



**45015**  
15x15 cm



**45016**  
Pil 90° 15x15 cm



**45017**  
Pil 45° 15x15 cm



# Varsel Fareskilt i hht. NS-ISO 7010-2021

Leveres i størrelse 20x20 cm som symbol og 20x30 cm med tekst som standard.  
Andre formater på forespørsel.

## Eksempel på utforming av skilt



**20035** 20x20 cm



**20036** 20x30 cm

### Generelt varselkilt



**20001**  
20x20 cm  
**20002**  
20x30 cm

### Brannfarlig materiale



**20003**  
20x20 cm  
**20004**  
20x30 cm

### Eksplodivt materiale



**20005**  
20x20 cm  
**20006**  
20x30 cm

### Giftige stoffer



**20007**  
20x20 cm  
**20008**  
20x30 cm

### Etsende stoffer



**20010**  
20x20 cm  
**20011**  
20x30 cm

### Oksiderende stoffer



**20012**  
20x20 cm  
**20013**  
20x30 cm

### Miljøfarlige stoffer



**20014**  
20x20 cm  
**20015**  
20x30 cm

### Helseskadelige stoffer



**20016**  
20x20 cm  
**20017**  
20x30 cm

### Elektrisk



**20018**  
20x20 cm  
**20019**  
20x30 cm

### Radioaktivt materiale



**20020**  
20x20 cm  
**20021**  
20x30 cm

### Biologisk fare



**20022**  
20x20 cm  
**20022**  
20x30 cm

### Lav temperatur / Frostfare



**20023**  
20x20 cm  
**20024**  
20x30 cm

### Varm overflate



**20025**  
20x20 cm  
**20026**  
20x30 cm

### Overhengende last



**20027**  
20x20 cm  
**20028**  
20x30 cm

### Industrikjøretøy



**20029**  
20x20 cm  
**20030**  
20x30 cm

### Automatisk start/stop



**20031**  
20x20 cm  
**20032**  
20x30 cm

### Fjernstyrte kjøretøy



**20033**  
20x20 cm  
**20034**  
20x30 cm

### Gass under trykk



**20035**  
20x20 cm  
**20036**  
20x30 cm

### Batteri lading



**20037**  
20x20 cm  
**20038**  
20x30 cm

### Ikke-ioniserende stråling



**20039**  
20x20 cm  
**20040**  
20x30 cm



<p>Laser</p>  <p><b>20041</b> 20x20 cm</p> <p><b>20042</b> 20x30 cm</p>	<p>Optisk stråling</p>  <p><b>20043</b> 20x20 cm</p> <p><b>20044</b> 20x30 cm</p>	<p>Magnetisk felt</p>  <p><b>20045</b> 20x20 cm</p> <p><b>20046</b> 20x30 cm</p>	<p>Kvelende atmosfære</p>  <p><b>20047</b> 20x20 cm</p> <p><b>20048</b> 20x30 cm</p>
<p>Høyt støynivå</p>  <p><b>20049</b> 20x20 cm</p> <p><b>20050</b> 20x30 cm</p>	<p>Buestråle</p>  <p><b>20051</b> 20x20 cm</p> <p><b>20052</b> 20x30 cm</p>	<p>Hindring gulv</p>  <p><b>20053</b> 20x20 cm</p> <p><b>20054</b> 20x30 cm</p>	<p>Fallfare</p>  <p><b>20055</b> 20x20 cm</p> <p><b>20056</b> 20x30 cm</p>
<p>Glatt overflate</p>  <p><b>20057</b> 20x20 cm</p> <p><b>20058</b> 20x30 cm</p>	<p>Overhengende fare</p>  <p><b>20059</b> 20x20 cm</p> <p><b>20060</b> 20x30 cm</p>	<p>Klemfare</p>  <p><b>20061</b> 20x20 cm</p> <p><b>20062</b> 20x30 cm</p>	<p>Klemfare hånd</p>  <p><b>20063</b> 20x20 cm</p> <p><b>20064</b> 20x30 cm</p>
<p>Skarp flate</p>  <p><b>20065</b> 20x20 cm</p> <p><b>20066</b> 20x30 cm</p>	<p>Motroterende hjul</p>  <p><b>20067</b> 20x20 cm</p> <p><b>20068</b> 20x30 cm</p>	<p>Klemfare hånd</p>  <p><b>20069</b> 20x20 cm</p> <p><b>20070</b> 20x30 cm</p>	<p>Klemfare hånd</p>  <p><b>20071</b> 20x20 cm</p> <p><b>20072</b> 20x30 cm</p>
<p>Fare for skade ved bøyning</p>  <p><b>20073</b> 20x20 cm</p> <p><b>20074</b> 20x30 cm</p>	<p>Piggtråd</p>  <p><b>20075</b> 20x20 cm</p> <p><b>20076</b> 20x30 cm</p>	<p>Vakthund</p>  <p><b>20077</b> 20x20 cm</p> <p><b>20078</b> 20x30 cm</p>	<p>Okse</p>  <p><b>20079</b> 20x20 cm</p> <p><b>20080</b> 20x30 cm</p>
<p>Krokodille</p>  <p><b>20081</b> 20x20 cm</p> <p><b>20082</b> 20x30 cm</p>	<p>Fallende objekter</p>  <p><b>20083</b> 20x20 cm</p> <p><b>20084</b> 20x30 cm</p>	<p>Isras</p>  <p><b>20085</b> 20x20 cm</p> <p><b>20086</b> 20x30 cm</p>	<p>Skrøpelig tak</p>  <p><b>20087</b> 20x20 cm</p> <p><b>20088</b> 20x30 cm</p>
<p>Kvikksand, gjørme</p>  <p><b>20089</b> 20x20 cm</p> <p><b>20090</b> 20x30 cm</p>	<p>Dypt vann</p>  <p><b>20091</b> 20x20 cm</p> <p><b>20092</b> 20x30 cm</p>	<p>Grunt vann</p>  <p><b>20093</b> 20x20 cm</p> <p><b>20094</b> 20x30 cm</p>	<p>Ubeskyttet kant</p>  <p><b>20095</b> 20x20 cm</p> <p><b>20096</b> 20x30 cm</p>
<p>Ustabil klippekant</p>  <p><b>20097</b> 20x20 cm</p> <p><b>20098</b> 20x30 cm</p>	<p>Ustabil klippe</p>  <p><b>20099</b> 20x20 cm</p> <p><b>20100</b> 20x30 cm</p>	<p>Sterk vind</p>  <p><b>20101</b> 20x20 cm</p> <p><b>20102</b> 20x30 cm</p>	

Varme væsker



**20103**  
20x20 cm  
**20104**  
20x30 cm

Farlig trapper



**20105**  
20x20 cm  
**20106**  
20x30 cm

Roterende kutter



**20107**  
20x20 cm  
**20108**  
20x30 cm

Roterende deler / belter og hjul



**20109**  
20x20 cm  
**20110**  
20x30 cm

Roterende tannhjul



**20111**  
20x20 cm  
**20112**  
20x30 cm

Kameraovervåking



**20113**  
20x20 cm  
**20114**  
20x30 cm

EX sone



**20115**  
20x20 cm  
**20116**  
20x30 cm

H<sub>2</sub>S



**20117**  
20x20 cm  
**20118**  
20x30 cm

Skadelige / irriterende stoffer



**20119**  
20x20 cm  
**20200**  
20x30 cm

Trangt / Lukket rom



**20201**  
20x20 cm  
**20202**  
20x30 cm

Varm steam under trykk



**20203**  
20x20 cm  
**20204**  
20x30 cm

Høytrykksspyling



**20205**  
20x20 cm  
**20206**  
20x30 cm




**20301**  
**Gass under trykk**  
2-sidig klistremerke  
for vindu  
18x16 cm



**20302**  
**Propan**  
2-sidig klistremerke  
for vindu  
18x16 cm

## Varseltape



**25001** Varseltape Rød/Hvit  
50mm x 33m.

**25002** Varseltape Gul/Sort  
50mm x 33m.

### Refleks

**25003** Reflekstape Rød/Hvit  
50mm x 10m.


**25004** Reflekstape Gul/Sort  
50mm x 10m.

**25005** Reflekstape Rød/Hvit  
100mm x 25m.

**25006** Reflekstape Gul/Sort  
100mm x 25m.

**25007** Solas Retroreflective tape  
50mm x 45,7m.

## Anti-skli tape



**25021** Anti-skli tape Gul/Sort  
50mm x 10m.

**25022** Anti-skli tape Gul/Sort  
100mm x 10m.


**25023** Anti-skli tape Sort  
25mm x 18m.

**25024** Anti-skli tape Sort  
50mm x 18m.

**25025** Anti-skli tape Sort  
100mm x 18m.

**25026** Anti-skli tape Sort  
150mm x 18m.

## Gulvtape



**25051** Gulvtape Blå  
50mm x 33m.

**25052** Gulvtape Grønn  
50mm x 33m.

**25053** Gulvtape Rød  
50mm x 33m.

**25054** Gulvtape Gul  
50mm x 33m.

**25056** Gulvtape Sort  
50mm x 33m.

**25057** Gulvtape Hvit  
50mm x 33m.

# Folieskilt for gulv

Folieskilt kan leveres de fleste varianter og kvaliteter men her er det som er mest brukt, i praksis kan alle symboler brukes som gulvmerker og har du et eget symbol kan vi produsere dette også.

Folieskilt for gulv med antiskli overflate 30 cm (andre format på forespørsel)



**20350**  
Røyking forbudt



**20351**  
Adgang forbudt



**20352**  
EL-sparkesykkel  
forbudt



**20353**  
Ingen rømningsvei



**20354**  
Ikke gå her



**20355**  
Ikke blokker



**20356**  
ADVARSEL  
Gass under trykk



**20357**  
ADVARSEL  
Industrikjøretøy



**20358**  
ADVARSEL  
Automatiserte kjøretøy



**20359**  
ADVARSEL  
Hengende last



**20360**  
ADVARSEL  
Kronisk helsefare



**20361**  
ADVARSEL  
Glatt gulv



**20362**  
Generelt påbud



**20363**  
Bruk maske i  
dette området



**20364**  
Bruk hjelm  
i dette området



**20365**  
Bruk hørselvern  
i dette området



**20366**  
Vask hendene



**20367**  
Gangvei H/V



**20368**  
Førstehjelp



**20369**  
STOPP



**20370**  
Rømningsvei H/V  
Etterlysende folie



**20371**  
Møteplass



**20372**  
Ren sone



**20373**  
Uren sone

Folieskilt 10x10 cm (andre format på forespørsel)



**20310**  
Brannslukker



**20311**  
Brannslange



**20312**  
Førstehjelp



**20301**  
Gass under trykk  
2-sidig klistremerke  
for vindu  
18x16 cm



**20302**  
Propan  
2-sidig klistremerke  
for vindu  
18x16 cm

# Bygg & Anleggsskilt



70001 50x50 cm  
70002 100x100 cm



70003 50x50 cm  
70004 100x100 cm



70005 50x50 cm  
70006 100x100 cm



70007 65x100 cm  
70008 100x200 cm



70009 50x50 cm  
70010 100x100 cm



70016 25x25 cm



70017 25x25 cm



70011 50x50 cm  
70012 100x100 cm



70013 50x25 cm



70014 50x25 cm



70015 50x25 cm



Har du behov for skilt med egen tekst?  
Vi kan skreddersy skilt som passer  
akkurat til ditt behov.

Ta kontakt så setter vi opp skisse  
og sender tilbud med pris og  
leveringstid.

Har du bruk for monteringsutstyr  
har vi det også.

Du får selvfølgelig med logo om du ønsker det.



# Privatrettslige skilt

Leveres i refleks utførelse som standard.  
Skiltene leveres i aluminium for veggmontering  
og 2mm aluminium med hull for klammer og mulighet for montering på stolpe.



**75001** 50x70 cm  
**75002** 50x70 cm/2mm  
**75003** 60x90 cm  
**75004** 60x90 cm/2mm



**75005** 50x70 cm  
**75006** 50x70 cm/2mm  
**75007** 60x90 cm  
**75008** 60x90 cm/2mm



**75009** 50x70 cm  
**75010** 50x70 cm/2mm  
**75011** 60x90 cm  
**75012** 60x90 cm/2mm



**75013** 50x70 cm  
**75014** 50x70 cm/2mm  
**75015** 60x90 cm  
**75016** 60x90 cm/2mm



**750017** 50x70 cm  
**750018** 50x70 cm/2mm



**750019** 50x70 cm  
**750020** 50x70 cm/2mm



**750021** 50x70 cm  
**750022** 50x70 cm/2mm



**750023** 50x70 cm  
**750024** 50x70 cm/2mm



**750025** 50x70 cm  
**750026** 50x70 cm/2mm



**750027** 50x50 cm  
**750028** 50x50 cm/2mm



**750029** 50x50 cm  
**750030** 50x50 cm/2mm



**750031** 50x50 cm  
**750032** 50x50 cm/2mm



**750033** 50x50 cm  
**750034** 50x50 cm/2mm



**750035** 50x50 cm  
**750036** 50x50 cm/2mm



**750037** 50x50 cm  
**750038** 50x50 cm/2mm



**750039** 50x50 cm  
**750040** 50x50 cm/2mm



**750041** 50x50 cm  
**750042** 50x50 cm/2mm



**750043** 50x50 cm  
**750044** 50x50 cm/2mm



**750045** 50x50 cm  
**750046** 50x50 cm/2mm



**75506**  
Klammer for stolpe  
Ø60mm



750047 50x25 cm  
750048 50x25 cm/2mm



750049 50x25 cm  
750050 50x25 cm/2mm



750051 50x25 cm  
750052 50x25 cm/2mm



750053 50x25 cm  
750054 50x25 cm/2mm



750055 50x25 cm  
750056 50x25 cm/2mm



750057 50x25 cm  
750058 50x25 cm/2mm



750059 50x25 cm  
750060 50x25 cm/2mm



750061 50x25 cm  
750062 50x25 cm/2mm



750063 50x25 cm  
750064 50x25 cm/2mm



750065 50x25 cm  
750066 50x25 cm/2mm



750067 50x25 cm  
750068 50x25 cm/2mm



750069 50x25 cm  
750070 50x25 cm/2mm



750071 50x25 cm  
750072 50x25 cm/2mm



750073 50x25 cm  
750074 50x25 cm/2mm



750075 50x25 cm  
750076 50x25 cm/2mm



750077 50x25 cm  
750078 50x25 cm/2mm



75502  
Skiltstolpe  
Ø60mm/3 m.



75503  
Betongfundament  
Ø60mm/500mm



75506  
Jordfundament Spyd  
Ø60mm/500mm



75509  
Løsfot, betong  
m/håndtak 47 kg.



75506  
Klammer for stolpe  
Ø60mm



75508  
Klammer for stolpe  
Ø114mm




75510  
Klammer for stolpe  
Ø89mm

# Varselposter

Varselpost til forskjellige behov og situasjoner.  
Merking tilpasses type varselpost og vi kan også levere varselposter med egen tekst om du ikke finner det du trenger her.

Slik bestiller du:

Om du ønsker **26146**, glatt gulv varselpost type gul bestiller du **26146-001**



**26146** Varselpost, Gul nøytral  
**26148** Varselpost, med tekst  
H: 63x31x46 cm.  
(Brettet: 4 cm)  
2-sidig. Vekt: 0,8 kg.



001



002



003



004



005



006



007



008



009




010



011




012



020



**26158** Varselpost, Gul  
**26159** Varselpost, Grå  
H: 67x77x50 cm. 2-sidig.  
Vekt: 5,6 kg.



**26151** Varselpost, grå  
H: 117x5 cm. 2-sidig fyllbar  
Vekt: 4 kg. Med vann: 8 kg.



**26152** Varselpost, grå  
H: 117x5 cm. 2-sidig fyllbar  
Vekt: 2,5 kg. Med vann: 5,5 kg.

OPPMERKSOMHETS FELT  
FAREFELT  
LEDELINJER  
TRAPPEMARKØR



# TAKTILA®



## TAKTILA® Ledelinjesystem

Norskproduserte taktile elementer laget av  
100% resirkulert plast

TAKTILA® er en serie elementer i høy kvalitet som tåler hard bruk, og passer på steder det ferdes mye folk. De er beregnet for innendørs bruk for å markere trapper, heiser, eller brukes som ledelinjer mellom viktige funksjoner i bygg.

NORSKPRODUSERTE TAKTILE ELEMENTER



## FUNKSJONELT DESIGN & ROBUST KVALITET



### STØV-OGSTØYFRIMONTERING

Elementene leveres ferdig med 3M™ VHB™ Tape og våre maler sørger for riktig, og enkel montering hver gang. Andre elementer som krever at du borer og limer, gir mer støv og støy, og du trenger mer utstyr for å montere. Se filmen da vi testet tidsforskjellen på monteringen på taktila.no.



### 5 ÅRS HEFTGARANTI

Kjøper du Taktila® elementer, får du 5 års garanti på kjøpet. Skulle elementene løsne i garantitiden erstatte vi en ny del kostnadsfritt. Produktet leveres med en veldig slitesterk tape, med en svært formbar skumkjerne som gir god vedheft til de fleste underlag.




# PRODUKTER

**TAKTILA**

## TAKTILINDIKATOR LANG - 280mm


Benyttes til oppmerksomhetsfelt, ledelinjer eller trappemarkører. Produsert i et resirkulert kompositt plastmateriale, armert med glass for kraftig slitestyrke, og med en antiskli overflate. Elementene leveres med 3M™ VHB tape.



MÅL	L: 280mm / B: 30mm / H: 3,6mm
SKLISIKKERHET	R10 (Ihht. DIN 51130-2104)
TAPE	3M™ VHB™
MATERIALE	PA 15%gf
FARGER	● NCS 8000-N ● NCS 3000-N

## TAKTILINDIKATOR KORT - 120mm

Benyttes til oppmerksomhetsfelt, ledelinjer eller trappemarkører. Produsert i et resirkulert kompositt plastmateriale, armert med glass for kraftig slitestyrke, og med en antiskli overflate. Elementene leveres med 3M™ VHB tape.



MÅL	L: 120mm / B: 30mm / H: 3,6mm
SKLISIKKERHET	R10 (Ihht. DIN 51130-2104)
TAPE	3M™ VHB™
MATERIALE	PA 15%gf
FARGER	● NCS 8000-N ● NCS 3000-N

## TAKTILKNOTT - Ø30mm

Benyttes til farefelt (varsselfelt). Produsert i et resirkulert kompositt plastmateriale, armert med glass for kraftig slitestyrke, og med en antiskli overflate. Elementene leveres med 3M™ VHB tape.



MÅL	Ø: 30mm / H: 3,6mm
SKLISIKKERHET	R10 (Ihht. DIN 51130-2104)
TAPE	3M™ VHB™
MATERIALE	PA 15%gf
FARGER	● NCS 8000-N ● NCS 3000-N

## Husnummer i aluminium m/refleks.

Leveres i format 15x15 cm og 21x15 cm som standard.  
Andre formater på bestilling.

**Moderne**



**99501**  
150x150mm 1-2 tall



**99502**  
210x150mm 2-3 tall

**Klassisk**



**99503**  
150x150mm 1-2 tall



**99504**  
210x150mm 2-3 tall

### Livbøye



**Livbøye Ø75 cm.**  
Livbøye med godkjent refleks og SOLAS godkjent. Vekt 2,5 kg.

Art. nr.: **99510** Livbøye SOLAS

### Livbøyemerking



**Livbøyemerking for Ø75 cm livbøye.**  
Båtnavn og stedsnavn utskåret i sort vinyl som egner seg spesielt godt til gummi-overflater lik den som finnes på de fleste livbøyer.

Art. nr.: **99511** Livbøyemerking Sort

## Fiskerimerke klasse 1, 2 og 3

**Fiskeri klasse: 1**

**H · 007 · AB**

Merkehøyde 65 cm,  
bokstavhøyde 45 cm.  
Farge: Hvit tekst på svart bakgrunn  
Materiale: Vinyl av høy kvalitet  
Art.nr.: **99601** sett a'2 stk

**Fiskeri klasse: 2**

**H · 007 · AB**

Merkehøyde 37 cm,  
bokstavhøyde 25 cm.  
Farge: Hvit tekst på svart bakgrunn  
Materiale: Vinyl av høy kvalitet  
Art.nr.: **99602** sett a'2 stk

**Fiskeri klasse: 3**

**H · 007 · AB**

Merkehøyde 23 cm,  
bokstavhøyde 15 cm.  
Farge: Hvit tekst på svart bakgrunn  
Materiale: Vinyl av høy kvalitet  
Art. nr.: **99603** sett a'2 stk

# ADR-RID Godsmerking



**Kl.1** Eksplosive stoffer og gjenstander  
**60001** 25x25 cm.  
**60002** 10x10 cm. a'250



**Kl.1,4** Eksplosive stoffer og gjenstander  
**60003** 25x25 cm.  
**60004** 10x10 cm. a'250



**Kl.1,5** Eksplosive stoffer og gjenstander  
**H60005** 25x25 cm.  
**60006** 10x10 cm. a'250



**Kl.1,6** Eksplosive stoffer og gjenstander  
**60007** 25x25 cm.  
**60008** 10x10 cm. a'250



**Kl.2,1** Brennbare gasser  
**60009** 25x25 cm.  
**60010** 10x10 cm. a'250



**Kl.2,2** Ikke brennbare Ikke giftige gasser  
**60011** 25x25 cm.  
**60012** 10x10 cm. a'250



**Kl.2,3** Giftige gasser  
**60013** 25x25 cm.  
**60014** 10x10 cm. a'250



**Kl.3** Brannfarlige væsker  
**60015** 25x25 cm.  
**60016** 10x10 cm. a'250



**Kl.4,1** Brannfarlige faste stoffer, selvreaktive stoffer og desensiterte eksplosiver  
**60017** 25x25 cm.  
**60018** 10x10 cm. a'250



**Kl.4,2** Selvanntennende stoffer  
**60019** 25x25 cm.  
**60020** 10x10 cm. a'250



**Kl.4,3** Stoffer som utvikler brennbare gasser i kontakt med vann.  
**60021** 25x25 cm.  
**60022** 10x10 cm. a'250



**Kl.5,1** Oksiderende stoffer  
**60023** 25x25 cm.  
**60024** 10x10 cm. a'250



**Kl.5,2** Organiske peroksidier  
**H60025** 25x25 cm.  
**60026** 10x10 cm. a'250



**Kl.6** Giftige stoffer  
**60027** 25x25 cm.  
**60028** 10x10 cm. a'250



**Kl.6,2** Infeksjonsfremmede stoffer  
**60029** 25x25 cm.  
**60030** 10x10 cm. a'250



**Kl.7A** Radioaktivt materiale  
**60031** 25x25 cm.  
**60032** 10x10 cm. a'250



**Kl.7B** Radioaktivt materiale  
**60033** 25x25 cm.  
**60034** 10x10 cm. a'250



**Kl.7C** Radioaktivt materiale  
**60035** 25x25 cm.  
**60036** 10x10 cm. a'250



**Kl.7D** Radioaktivt materiale  
**60037** 25x25 cm.  
**60038** 10x10 cm. a'250



**Kl.7E** Radioaktivt materiale  
**60039** 25x25 cm.  
**60040** 10x10 cm. a'250



**Kl.8** Etsende stoffer  
**60041** 25x25 cm.  
**60042** 10x10 cm. a'250



**Kl.9** Forskjellige farlige stoffer og gjenstander  
**60043** 25x25 cm.  
**60044** 10x10 cm. a'250



Skadelig for miljøet  
**60045** 25x25 cm.  
**60046** 10x10 cm. a'250



UN Nøytral  
**60047** 10x10 cm. a'250



Begrenset mengde  
**60049** 25x25 cm.  
**60050** 10x10 cm. a'250




Div. UN m/vagfritt nummer  
**60051** 10x10 cm. a'250



Overpack  
**60053** 10x10 cm. a'250



Marine pollutant  
**60055** 25x25x35 cm.  
**60056** 10x10 cm. a'250



**Kl. 11** Lagres i pilspissens retning  
**60057** 10x10 cm. a'250



**Kl.9A** Lithium batterier  
**60058** 25x25 cm.  
**60059** 10x10 cm. a'250



## CLP Faresymboler til merking

Alle farlige kjemikalier skal være tydelig merket med faresymbol (farepiktogram),



GHS 1 Eksplosiv

61001 20x20 cm  
61002 10x10 cm  
61003 30x30mm  
Rull a'250 stk



GHS 2 Brannfare

61004 20x20 cm  
61005 10x10 cm  
61006 30x30mm  
Rull a'250 stk



GHS 3 Oksiderende

61007 20x20 cm  
61008 10x10 cm  
61009 30x30mm  
Rull a'250 stk



GHS 4 Gass  
under trykk

61010 20x20 cm  
61011 10x10 cm  
61012 30x30mm  
Rull a'250 stk



GHS 5 Etsende

61014 20x20 cm  
61015 10x10 cm  
61016 30x30mm  
Rull a'250 stk



GHS 6 Akutt  
helsefare

61017 20x20 cm  
61018 10x10 cm  
61019 30x30mm  
Rull a'250 stk



GHS 7 Annen  
helsefare

61020 20x20 cm  
61021 10x10 cm  
61022 30x30mm  
Rull a'250 stk



GHS 8 Kronisk  
helsefare

61023 20x20 cm  
61024 10x10 cm  
61025 30x30mm  
Rull a'250 stk



GHS 9 Miljøfare

61026 20x20 cm  
61027 10x10 cm  
61028 30x30mm  
Rull a'250 stk



## Skap for brannslukkere

Skap for oppbevaring av brannslukkere og annet sikkerhetsutstyr. Passer til bil, båt, garasjeanlegg etc.

- 99520** for 6 kg. brannslukker
- 99521** for 12 kg. / 9 liter brannslukker
- 99522** for 5 kg Co2 brannslukker

# SOLAS MARITIME SAFETY TAPES

## SPRAY STOP ANTI-SPLASHING TAPE

### General description

T-ISS Spray Stop Anti-Splashing Tape is used for applications in the marine & offshore industry. This high-tech laminated multilayer aluminium tape, has been designed by safety specialists in order to prevent sprayouts of hazardous liquid (oil/fuel) from tubing systems.

These liquids can cause extremely dangerous situations like fire, explosions or other dangerous situations. According to SOLAS regulations, ships should apply appropriate protection to prevent leakage/splashing of flammable oil from FO, LO hydraulic and other systems.



### Technical data

Maximum pressure:	15 bar	Adh. material tolerance:	- 70 °C up to 200 °C
Maximum temperature:	+160 °C continuously +200 °C shortly	Adhesion:	1000 g / 25 mm
		Shelf life:	3 years

Article number	Description	Dimensions	Weight	IMPA
SPST0035	Spray Stop Tape	35 mm x 10 m	0,13 kg	871801
SPST0050	Spray Stop Tape	50 mm x 10 m	0,19 kg	871802
SPST0075	Spray Stop Tape	75 mm x 10 m	0,28 kg	871808
SPST0100	Spray Stop Tape	100 mm x 10 m	0,38 kg	871804
SPST0140	Spray Stop Tape	140 mm x 10 m	0,53 kg	871803

## PIPE REPAIR TAPE

### General description

T-ISS Pipe Repair Tape is a specially developed resin coated glass fiber cloth, which will set also under water. The fiberglass cloth tape is impregnated with a water activated resin prior to packaging. Normal setting time is approximately 20 minutes, depending on the temperature. The activator is normal salt or fresh water. This repair product sets even under water and because of this, it is ideal to use in difficult / wet applications. T-ISS Pipe Repair Tape can be used for corrosion prevention, reinforcement and electrical protection up to 16,000 volts.



Article number	Description	Dimensions	Weight	IMPA
PRT002	Pipe Repair Tape 2"	50 mm x 1,5 m	0,1 kg	812364
PRT003	Pipe Repair Tape 3"	75 mm x 2,7 m	0,2 kg	812365
PRT004	Pipe Repair Tape 4"	100 mm x 3,05 m	0,4 kg	812363

**Technical data** Maximum pressure: 10 bar Maximum temperature: 200 °C

