

SKILT & MERKING 2022



T2 SAFETY

Skilt & Sikkerhetsmerking

Finner du ikke skiltet du leter etter?

Gjennomtenkte og tydelige merking gjør det lettere å oppfatte budskapet, som f.eks. forbud, varsel og påbud som gjelder innenfor området eller lokalene.

Merkingen blir mer effektiv og økonomisk.

Skilt og merking utenom standard kan produseres i alle størrelser og kvaliteter som måtte ønskes.



Brann & Rømningsskilt i aluminium i hht. NS-ISO 7010-2021

Leveres i størrelse 15x15 og 20x20 cm som symbol og 20x30 cm med tekst som standard.

Skiltene produseres i XXL etterlysende aluminium.

Etterlysende kvalitet XXL: 10 min - 165mcd/m² - 60 min - 21 mcd/m²

Brannsløkter



85101
15x15 cm

85102
20x20 cm

Brannslange



85103
15x15 cm

85104
20x20 cm

Brannalarm



85105
15x15 cm

85106
20x20 cm

Brannutstyr



85107
15x15 cm

85117
20x20 cm

Brannsløkter



85108
15x15 cm

85109
20x20 cm

Brannslange



85110
15x15 cm

85111
20x20 cm

Brannalarm



85112
15x15 cm

85113
20x20 cm

Brannutstyr



85114
15x15 cm

85115
20x20 cm

Brannsløkter innenfor



85120
15x15 cm

Brannslange innenfor




85121
15x15 cm

Brannsløkkestyr innenfor



85122
15x15 cm

Skilter utenom standard?



Ikke noe problem, det kan vi!

Utgang ved brann (venstre)



85009
15x15 cm

85010
20x20 cm

Utgang ved brann (høyre)



85011
15x15 cm

85012
20x20 cm

Rømningsretning 90°



85021
15x15 cm

85022
20x20 cm

Rømningsretning 45°



85023
15x15 cm

85024
20x20 cm

Hjertestarter AED



85025
15x15 cm

85026
20x20 cm

Førstehjelp



85027
15x15 cm


85028
20x20 cm

Hjertestarter AED



85029
20x30 cm

Brannsløkter



85030
20x30 cm

Nødutgang



85031
20x30 cm



Rømningsvei ved brann

85001 30x15 cm.

85002 20x10 cm.



Rømningsvei Høyre

85003 30x15 cm.

85004 20x10 cm.



Rømningsvei Venstre

85005 30x15 cm.

85006 20x10 cm.



Rømningsvei Ned

85007 30x15 cm.

85008 20x10 cm.

Brann & Rømningsskilt i plast i hht. NS-ISO 7010-2021

Leveres i størrelse 15x15 og 20x20 cm som symbol og 15x20 cm med tekst som standard.

Skiltene produseres i PET plast med skumtape på baksiden.

Etterlysende kvalitet XL: 10 min - 75mcd/m² - 60 min - 10 mcd/m²

Andre formater på forespørsel.

Brannsløkter



FS0001
15x15 cm
FS0001-2
20x20 cm

Brannalarm



FS0002
15x15 cm
FS0002-2
20x20 cm

Brannslange



FS0003
15x15 cm
FS0003-2
20x20 cm

Røykdykker



FS0207
15x15 cm
FS0207-2
20x20 cm

Nødtelefon



80004
15x15 cm
80004-2
20x20 cm

Brannutstyr



FS0006
15x15 cm
FS0006-2
20x20 cm

Brannteppe



FS0007
15x15 cm
FS0007-2
20x20 cm

Brannjør



FS0008
15x15 cm
FS008-2
20x20 cm

Pil 90*



80090
15x15 cm
80090-2
20x20 cm

Pil 45*




80045
15x15 cm
80045-2
20x20 cm

Sprinkler stopp-ventil



80005
15x15 cm
80005-2
20x20 cm

Sprinkler stopp-ventil



80006
15x15 cm
80006-2
20x20 cm

Brannsløkter innenfor



80012
15x15 cm

Brannslange innenfor



80013
15x15 cm

Brannutstyreutstyr innenfor



80014
15x15 cm

Brannsløkter Lithium



80021
15x15 cm
80021-2
20x20 cm

Brannteppe



80019
10x20 cm



80011
15x20 cm



80001 30x10 cm



80101 30x10 cm



80002 30x10 cm



80102 30x10 cm

150x200 mm



80007
15x20 cm



80008
15x20 cm



80009
15x20 cm



80010
15x20 cm



80003 30x10 cm



80103 30x10 cm



80104 30x10 cm



Utgang ved brann (venstre)



Utgang ved brann (høyre)



Møteplass



Rømningsstige



Rømning via vindu



Rømningsretning (90°)



Rømningsretning (45°)



Rømningsvindu



Evakueringsstol



Førstehjelp



Sykebåre



Nøddusj



Øyeskyll



Førstehjelpskoffert



Hjertestarter



Medisinsk oksygen



Nødstop




Knus for adgang



Nødhammer



Fluktmaske



Stoppekran



Nødstop




Førstehjelp hånd



Førstehjelp



Døråpner



Må ikke blokkeres N/E



Bruk ikke heis



Rømningsvei



ES1001 / ES1001-10
300x150 mm / 200x100 mm

Rømningsvei ned



ES1003 / ES1003-10
300x150 mm / 200x100 mm

Rømningsvei venstre



ES1004 / ES1004-10
300x150 mm / 200x100 mm

Rømningsvei høyre



ES1005 / ES1005-10
300x150 mm / 200x100 mm
ES1005

Rømningsvei ned venstre



ES1006 / ES1006-10
300x150 mm / 200x100 mm

Rømningsvei ned høyre



ES1007 / ES1007-10
300x150 mm / 200x100 mm

Rømningsvei opp venstre



ES1008 / ES1008-10
300x150 mm / 200x100 mm

Rømningsvei opp høyre



ES1009 / ES1009-10
300x150 mm / 200x100 mm



80019
Gass under trykk
18x16 cm




80020
Propan
18x16 cm

Pil for LLL-linje



80027 200x70 mm XXL

Pil for LLL-linje




80028 150x50 mm XXL



Light Line Etterlysende Folie

Art.nr.:	Størrelse:	Farge
85501 Nøytral	40 mm x 10 mtr	
85502 Nøytral	50 mm x 10 mtr	
85503 Nøytral	100 mm x 10 mtr	
85504 Rømningsretning m/pil	40 mm x 10 mtr	
85505* Rømningsretning m/løpende mann	40 mm x 10 mtr	
85506 Grønn Zebra	40 mm x 10 mtr	
85507 Rød Zebra	40 mm x 10 mtr	
85508 Sort Zebra	40 mm x 10 mtr	




***OBS!** 85005 leveres med løse merker, 5 stk Venstre / 5 stk Høyre.

Kvalitet LightLine: Etter 10 min: 190 mcd/m² / Etter 60 min: 25 mcd/m² / Utladningstid: 2000 min.

Andre kvaliteter på forespørsel.

Linjemerking



86001
Ø50mm.
Etterlysende
folie **XXL**

Etterlysende folie Ø50mm.
Limes rett på gulv
25mcd/m² etter 60 min.
Høy etterlysningsevne

86002
1000x50mm.
2,5mm tykk
XXL+

Etterlysende alu.list
2,5mm tykk beregnet til å skru ned i gulv
eller på vegg. Leveres med 4 hull.
40mcd/m² etter 60 min.
Høy etterlysningsevne

86003
100 x 7 cm (6cm)
XXL
86005
100x6 cm (5cm)
XXL


Etterlysende ledelinje. Trykket fra baksiden
og er meget slitesterk. Tåler hard vask og
søl av olje/ kjemikalier i mye større grad.
Dobbelsidig tape gjør monteringen enkel.

Aluminiumsprofil for etterlysende LLL-linje. Festes på vegg med dobbeltsidig tape og/eller skruer.




Article number	Description	Dimensions	Quality
86101	LightLine Insert PVC for angled profile	1000 mm x 55,4 mm	XXL
86102	Insertprofile ALU angled (insert 55,4 mm)	1 m x 60 mm	Alu. anodised
86103	Insertprofile ALU angled (insert 55,4 mm)	3 m x 60 mm	Alu. anodised
86104-L	LLL endcap angled profile left	15 mm x 60 mm	Plastic
86105-H	LLL endcap angled profile right	15 mm x 60 mm	Plastic
86201	LightLine Insert PVC for flat profile	1000 mm x 56 mm	XXL
86202	Insertprofile ALU flat (insert 56 mm)	1 m x 60 mm	Alu. anodised
86203	Insertprofile ALU flat (insert 56 mm)	3 m x 60 mm	Alu. anodised
86204-F	LLL endcap flat profile	4 mm x 53 mm	Alu. anodised

**Etterlysende skilt for
markering av dørhåndtak**




Etterlysende sirkler for gulv, aluminium med dobbeltsidig tape



Art. nr.:	Beskrivelse	Dimensjon
86010	LLL Sirkel gulv anti-skli nøytral	Ø 90 mm
86011	LLL Sirkel gulv anti-skli nøytral	Ø 200 mm
86012	LLL Sirkel gulv anti-skli pil	Ø 90 mm
86013	LLL Sirkel gulv anti-skli pil	Ø 200 mm
86015	LLL Sirkel gulv anti-skli pil pk a'10	Ø 100 mm

Etterlysende trappemerking



Art.nr.:	Beskrivelse	Dimensjon
86014	Trappenease	50 x 240 mm

Trappenease, antiskli etterlysende aluminium med dobbeltsidig tape 25 mcd/m² etter 60 minutter

Varsel Fareskilt i hht. NS-ISO 7010-2021

Leveres i størrelse 20x20 cm som symbol og 20x30 cm med tekst som standard.
Andre formater på forespørsel.

Eksempel på utforming av skilt



20035 20x20 cm



20036 20x30 cm

Generelt varselkilt



20001
20x20 cm

20002
20x30 cm

Brannfarlig materiale



20003
20x20 cm

20004
20x30 cm

Eksplodivt materiale



20005
20x20 cm

20006
20x30 cm

Giftige stoffer



20007
20x20 cm

20008
20x30 cm

Etsende stoffer



20009
20x20 cm

20010
20x30 cm

Oksiderende stoffer



20011
20x20 cm

20012
20x30 cm

Miljøfarlige stoffer



20013
20x20 cm

20014
20x30 cm

Helseskadelige stoffer



20015
20x20 cm

20016
20x30 cm

Elektrisk



20017
20x20 cm

20018
20x30 cm

Radioaktivt materiale



20019
20x20 cm

20020
20x30 cm

Biologisk fare



20021
20x20 cm

20022
20x30 cm

Lav temperatur / Frostfare



20023
20x20 cm

20024
20x30 cm

Varm overflate



20025
20x20 cm

20026
20x30 cm

Overhengende last



20027
20x20 cm

20028
20x30 cm

Industrikjøretøy



20029
20x20 cm

20030
20x30 cm

Automatisk start/stop



20031
20x20 cm

20032
20x30 cm

Fjernstyrte kjøretøy



20033
20x20 cm

20034
20x30 cm

Gass under trykk



20035
20x20 cm

20036
20x30 cm

Batteri lading



20037
20x20 cm


























20038
20x30 cm

Ikke-ioniserende stråling



20039
20x20 cm

20040
20x30 cm

<p>Laser</p>  <p>20041 20x20 cm</p> <p>20042 20x30 cm</p>	<p>Optisk stråling</p>  <p>20043 20x20 cm</p> <p>20044 20x30 cm</p>	<p>Magnetisk felt</p>  <p>20045 20x20 cm</p> <p>20046 20x30 cm</p>	<p>Kvelende atmosfære</p>  <p>20047 20x20 cm</p> <p>20048 20x30 cm</p>
<p>Høyt støynivå</p>  <p>20049 20x20 cm</p> <p>20050 20x30 cm</p>	<p>Buestråle</p>  <p>20051 20x20 cm</p> <p>20052 20x30 cm</p>	<p>Hindring gulv</p>  <p>20053 20x20 cm</p> <p>20054 20x30 cm</p>	<p>Fallfare</p>  <p>20055 20x20 cm</p> <p>20056 20x30 cm</p>
<p>Glatt overflate</p>  <p>20057 20x20 cm</p> <p>20058 20x30 cm</p>	<p>Overhengende fare</p>  <p>20059 20x20 cm</p> <p>20060 20x30 cm</p>	<p>Klemfare</p>  <p>20061 20x20 cm</p> <p>20062 20x30 cm</p>	<p>Klemfare hånd</p>  <p>20063 20x20 cm</p> <p>20064 20x30 cm</p>
<p>Skarp flate</p>  <p>20065 20x20 cm</p> <p>20066 20x30 cm</p>	<p>Motroterende hjul</p>  <p>20067 20x20 cm</p> <p>20068 20x30 cm</p>	<p>Klemfare hånd</p>  <p>20069 20x20 cm</p> <p>20070 20x30 cm</p>	<p>Klemfare hånd</p>  <p>20071 20x20 cm</p> <p>20072 20x30 cm</p>
<p>Fare for skade ved bøyning</p>  <p>20073 20x20 cm</p> <p>20074 20x30 cm</p>	<p>Piggtråd</p>  <p>20075 20x20 cm</p> <p>20076 20x30 cm</p>	<p>Vakhund</p>  <p>20077 20x20 cm</p> <p>20078 20x30 cm</p>	<p>Okse</p>  <p>20079 20x20 cm</p> <p>20080 20x30 cm</p>
<p>Krokodille</p>  <p>20081 20x20 cm</p> <p>20082 20x30 cm</p>	<p>Fallende objekter</p>  <p>20083 20x20 cm</p> <p>20084 20x30 cm</p>	<p>Isras</p>  <p>20085 20x20 cm</p> <p>20086 20x30 cm</p>	<p>Skrøpelig tak</p>  <p>20087 20x20 cm</p> <p>20088 20x30 cm</p>
<p>Kvikksand, gjørme</p>  <p>20089 20x20 cm</p> <p>20090 20x30 cm</p>	<p>Dypt vann</p>  <p>20091 20x20 cm</p> <p>20092 20x30 cm</p>	<p>Grunt vann</p>  <p>20093 20x20 cm</p> <p>20094 20x30 cm</p>	<p>Ubeskyttet kant</p>  <p>20095 20x20 cm</p> <p>20096 20x30 cm</p>
<p>Ustabil klippekant</p>  <p>20097 20x20 cm</p> <p>20098 20x30 cm</p>	<p>Ustabil klippe</p>  <p>20099 20x20 cm</p> <p>20100 20x30 cm</p>	<p>Sterk vind</p>  <p>20101 20x20 cm</p> <p>20102 20x30 cm</p>	


Varme væsker



Farlig trapper



Roterende kutter



Roterende deler / belter og hjul



Roterende tannhjul



Kameraovervåking



EX sone




H₂S




Skadelige / irriterende stoffer



Trangt / Lukket rom



Varm steam under trykk




Høytrykksspyling



Snøras



Fare for elektrisk sjokk



20220 30x20 cm



20221 30x20 cm



20222 30x20 cm



20223 30x20 cm



20224 30x20 cm



20225 30x20 cm



20226 30x20 cm



20103 15x15 cm
20103-20 20x20 cm
20103-10 20x30 cm
20103-10 10x10 cm

Forbudsskilt i hht. NS-ISO 7010-2021

Leveres i størrelse 20x20 cm som symbol og 20x30 cm med tekst som standard.
Andre formater på forespørsel.

Eksempel på utforming av skilt



30003 20x20 cm



30004 20x30 cm

Generelt forbud



30001
20x20 cm
30002
20x30 cm

Røyking forbudt



30003
20x20 cm
30004
20x30 cm

Åpen ild forbudt



30005
20x20 cm
30006
20x30 cm

Ingen gjennomgang



30007
20x20 cm
30008
20x30 cm

Ikke slukk med vann



30009
20x20 cm
30010
20x30 cm

Ikke drikkevann



30011
20x20 cm
30012
20x30 cm

Adgang forbudt



30013
20x20 cm
30014
20x30 cm

Industrikjøretøy forbudt



30015
20x20 cm
30016
20x30 cm

Ikke rør



30017
20x20 cm
30018
20x30 cm

Metall og klokker forbudt




30019
20x20 cm
30020
20x30 cm

Ikke rør bryter



30021
20x20 cm
30022
20x30 cm

Ikke blokker



30023
20x20 cm
30024
20x30 cm

Mobiltelefon forbudt



30025
20x20 cm
30026
20x30 cm

Mat og drikke forbudt



30027
20x20 cm
30028
20x30 cm

Klatring forbudt



30029
20x20 cm
30030
20x30 cm

Forbudt med pacemaker o.l.



30031
20x20 cm
30032
20x30 cm

Ingen metall implantater



30033
20x20 cm
30034
20x30 cm

Stikk ikke hånden inn



30035
20x20 cm
30036
20x30 cm

Tunge vekter forbudt



30037
20x20 cm
30038
20x30 cm

Fotografering forbudt



30039
20x20 cm
30040
20x30 cm

Ikke spray med vann



30041
20x20 cm
30042
20x30 cm

Ikke skyv



30043
20x20 cm
30044
20x30 cm

Ikke sitt



30045
20x20 cm
30046
20x30 cm

Ikke trakk her



30047
20x20 cm
30048
20x30 cm

Ikke bruk heis ved brann



30049
20x20 cm
30050
20x30 cm

Dyr forbudt



30051
20x20 cm
30052
20x30 cm

Ikke stå eller gå her



30053
20x20 cm
30054
20x30 cm

Stillas ikke ferdig



30055
20x20 cm
30056
20x30 cm

Ikke bruk sammen med vann



30057
20x20 cm
30058
20x30 cm

Ikke bruk til personell



30059
20x20 cm
30060
20x30 cm

Bruk ikke hansker



30061
20x20 cm
30062
20x30 cm

Ikke lag knute på tau



30063
20x20 cm
30064
20x30 cm

Overflatesliping forbudt



30065
20x20 cm
30066
20x30 cm

Ingen sliping med vann



30067
20x20 cm
30068
20x30 cm

Ingen håndsliper



30069
20x20 cm
30070
20x30 cm

Sko med brodder forbudt



30071
20x20 cm
30072
20x30 cm

Barn ingen adgang



30073
20x20 cm
30074
20x30 cm

Varme arbeider forbudt



30075
20x20 cm
30076
20x30 cm

Fyrverkeri forbudt



30077
20x20 cm
30078
20x30 cm

Ikke len deg her



30079
20x20 cm
30080
20x30 cm

Gravide ingen adgang



30081
20x20 cm
30082
20x30 cm

Ruspåvirkede ingen adgang



30083
20x20 cm
30084
20x30 cm

Smart briller forbudt



30085
20x20 cm
30086
20x30 cm

Ingen løping



30087
20x20 cm
30088
20x30 cm

Svømming forbudt



30089
20x20 cm
30090
20x30 cm

Snorkling forbudt



30091
20x20 cm
30092
20x30 cm

Stuping forbudt





























30093
20x20 cm
30094
20x30 cm

Utendørssko forbudt



30095
20x20 cm
30096
20x30 cm

- | | | | |
|---|--|---|---|
| <p>Ikke hopp i vannet</p> <p>30097
20x20 cm</p> <p>30098
20x30 cm</p>  | <p>Dytt ikke folk i vannet</p> <p>30099
20x20 cm</p> <p>30100
20x30 cm</p>  | <p>Utsett ikke for sollys eller varme</p> <p>30101
20x20 cm</p> <p>30102
20x30 cm</p>  | <p>Ingen service av brukere</p> <p>30103
20x20 cm</p> <p>30104
20x30 cm</p>  |
| <p>Putt ikke fingeren i dysen</p> <p>30106
20x20 cm</p> <p>30106
20x30 cm</p>  | <p>Kryss ikke sperringene</p> <p>30107
20x20 cm</p> <p>30108
20x30 cm</p>  | <p>Ikke hopp</p> <p>30109
20x20 cm</p> <p>30110
20x30 cm</p>  | <p>Ingen persontransport</p> <p>30111
20x20 cm</p> <p>30112
20x30 cm</p>  |
| <p>Blitz forbudt</p> <p>30113
20x20 cm</p> <p>30114
20x30 cm</p>  | <p>Ikke rør, spenning påsatt</p> <p>30115
20x20 cm</p> <p>30116
20x30 cm</p>  | <p>Ingen røykeprodukter</p> <p>30117
20x20 cm</p> <p>30118
20x30 cm</p>  | <p>Slips forbudt</p> <p>30119
20x20 cm</p> <p>30120
20x30 cm</p>  |
| <p>Smykker forbudt</p> <p>30121
20x20 cm</p> <p>30122
20x30 cm</p>  | <p>Ikke ta ut kontakt</p> <p>30123
20x20 cm</p> <p>30124
20x30 cm</p>  | <p>Sykler forbudt</p> <p>30125
20x20 cm</p> <p>30126
20x30 cm</p>  | <p>Parkering forbudt</p> <p>30127
20x20 cm</p> <p>30128
20x30 cm</p>  |
| <p>Alkohol og narkotika forbudt</p> <p>30129
20x20 cm</p> <p>30130
20x30 cm</p>  | <p>Arbeidsklær forbudt</p> <p>30131
20x20 cm</p> <p>30132
20x30 cm</p>  | <p>Forbudt med hjelm</p> <p>30133
20x20 cm</p> <p>30134
20x30 cm</p>  | <p>Våpen forbudt</p> <p>30135
20x20 cm</p> <p>30136
20x30 cm</p>  |
| <p>Åpne ikke ventilen</p> <p>30137
20x20 cm</p> <p>30138
20x30 cm</p>  | <p>Kast ikke søppel</p> <p>30139
20x20 cm</p> <p>30140
20x30 cm</p>  | <p>Tomgangskjøring forbudt</p> <p>30141
20x20 cm</p> <p>30142
20x30 cm</p>  | <p>Ikke løp i trappen</p> <p>30143
20x20 cm</p> <p>30144
20x30 cm</p>  |
| <p>El-sparkeykkel forbudt</p> <p>30145
20x20 cm</p> <p>30146
20x30 cm</p>  | <p>Ikke sitt her</p> <p>30147
20x20 cm</p> <p>30148
20x30 cm</p>  | <p>Stopp</p> <p>30149
20x20 cm</p> <p>30150
20x30 cm</p>  |  |

Påbudsskilt i hht. NS-ISO 7010-2021

Leveres i størrelse 20x20 cm som symbol og 20x30 cm med tekst som standard.
Andre formater på forespørsel.

Eksempel på utforming av skilt



40005 20x20 cm



40006 20x30 cm

Generell fare



40001
20x20 cm

40002
20x30 cm

Les instruksjon



40003
20x20 cm

40004
20x30 cm

Bruk hørselvern



40005
20x20 cm

40006
20x30 cm

Bruk øyevern



40007
20x20 cm

40008
20x30 cm

Bruk hjelm



40009
20x20 cm

40010
20x30 cm

Bruk vernesko



40011
20x20 cm

40012
20x30 cm

Bruk hansker



40013
20x20 cm

40014
20x30 cm

Bruk pusteutstyr



40015
20x20 cm

40016
20x30 cm

Bruk ansiktsvern



40017
20x20 cm

40018
20x30 cm

Bruk arbeidsklær



40019
20x20 cm

40020
20x30 cm

Bruk maske



40021
20x20 cm

40022
20x30 cm

Bruk beskyttelses briller



40023
20x20 cm

40024
20x30 cm

Bruk sikkerhets-sele



40025
20x20 cm

40026
20x30 cm

Bruk refleks bekledding



40027
20x20 cm

40028
20x30 cm

Bruk sveisemaske



40029
20x20 cm

40030
20x30 cm

Bruk anti-statisk skotøy



40031
20x20 cm

40032
20x30 cm

Bruk pusteapparat



40033
20x20 cm

40034
20x30 cm


Benytt jording



40035
20x20 cm

40036
20x30 cm

Ta ut stikkontakt



40037
20x20 cm

40038
20x30 cm

Vask hendene



40039
20x20 cm

40040
20x30 cm

Bruk rekkverk



40041
20x20 cm
40042
20x30 cm

Bruk beskyttelseskreem



40043
20x20 cm
40044
20x30 cm

Bruk gangbro




40045
20x20 cm
40046
20x30 cm

Koble fra før vedlikehold



40047
20x20 cm
40048
20x30 cm

Bruk sikkerhetsbelte



40049
20x20 cm
40050
20x30 cm

Kast søppel her



40051
20x20 cm
40052
20x30 cm

Bruk gass detektor



40053
20x20 cm
40054
20x30 cm

Gangvei



40055
20x20 cm
40056
20x30 cm

Beskytt barns øyne



40057
20x20 cm
40058
20x30 cm

Bruk beskyttelsesforkle



40059
20x20 cm
40060
20x30 cm

Bruk gitter



40061
20x20 cm
40062
20x30 cm

Holdes låst



40063
20x20 cm
40064
20x30 cm

Bruk alarm



40065
20x20 cm
40066
20x30 cm

Bruk beskyttelse på sag



40067
20x20 cm
40068
20x30 cm

Sikre gassflasker



40069
20x20 cm
40070
20x30 cm

Bruk beskyttelsesutstyr



40071
20x20 cm
40072
20x30 cm

Bruk redningsvest



40073
20x20 cm
40074
20x30 cm

Hold under oppsikt i vannet



40075
20x20 cm
40076
20x30 cm

Bruk beskyttelses frakk



40077
20x20 cm
40078
20x30 cm

Ha kontinuerlig ventilasjon



40079
20x20 cm
40080
20x30 cm

Ventiler før og under bruk



40081
20x20 cm
40082
20x30 cm

Bruk heldekkende vernebriller



40083
20x20 cm
40084
20x30 cm

Bruk sikkerhetsnett



40085
20x20 cm
40086
20x30 cm

Bruk beskyttelses cap



40087
20x20 cm
40088
20x30 cm

Bruk hårnnett



40089
20x20 cm
40090
20x30 cm

Bruk nett for skjegg



40091
20x20 cm
40092
20x30 cm

Bruk sko-overtrekk



40093
20x20 cm
400094
20x30 cm

Bruk hjelm og visir



40095
20x20 cm
40096
20x30 cm

Bruk dobbelt hørselvern



40097
20x20 cm
40098
20x30 cm

Ha med bærbart pusteutstyr



40099
20x20 cm
40100
20x30 cm

Bruk line på verktøy



40101
20x20 cm
40102
20x30 cm

Ta med lommelykt



40103
20x20 cm
40104
20x30 cm



45101 20x30 cm.

45102 30x40 cm.



45103 40x60 cm



55101
Nødnummer Norge
30x20 cm Refleks



ROLL UP
Vi leverer det også.
Vi kan lage både design og produsere dem.




HMS/HSA tavler

Sammen med kunde kan vi utvikle en tavle som ivaretar de funksjoner som er nødvendig. De leveres med ringpermolder eller klipsholder etter kundes ønske, oppgi ved bestilling. Kan leveres med ønsket tekst.

Andre formater og utforming kan leveres på forespørsel.

Art.nr: **55001** HMS tavle 125x100cm m/ringpermholder eller klipsholder

55002 HSA tavle 125x100cm m/ringpermholder eller klipsholder



55101 Dobbelttsidig skumtape 19mm x 50 m.

Orafol® Orabond® 1810 Dobbelttsidig skumtape med høy ytelse
ORABOND 1810 består av et hvitt polyetylen-skum belagt på begge sider med et solvent, rent akrylat klebestoff. Klebestoffet garanterer høy styrke og er motstandsdyktig mot ekstreme temperaturer, myknere, syrer, rengjørings- og løsemidler. Klebestoffet er belagt med et blått papir på begge sider med silikon og polyetylen.



55102 Dobbelttsidig tape 19mm x 50 m

Orafol® Orabond® 1392TM Dobbelttsidig industriell tape til glatte overflater
ORABOND 1392TM dobbelttsidig tape består av en hard PVC-film, belagt på begge sider med et modifisert solvent akrylat klebestoff. Den har en veldig god motstand mot UV-stråling, ekstreme temperaturer, kjemikalier, løsemidler og fuktighet. Det meget skjærbestandige limet har utmerket holdbarhet når det festes til overflater av metall, lakk og høy energi. Den har en god klebeevne når den er festet til overflater med lav energi.

Infoskilt



45001
Dametoalett 15x15 cm



45002
Herretoalett 15x15 cm



45003
HC toalett 15x15 cm



45004
Unitoalett 15x15 cm



45005
Stellerom 15x15 cm




45006
Bøttekott 15x15 cm



45007
Undervisning 15x15 cm



45008
Møterom 15x15 cm



45009
Heis 15x15 cm



45010
Resepsjon 15x15 cm



4511
Overvåkning 15x15 cm



45012
Trapper 15x15 cm



45013
Venterom 15x15 cm



45014
Ingen adgang 15x15 cm




45014
Kafé 15x15 cm



45015
15x15 cm



45016
Pil 90° 15x15 cm



45017
Pil 45° 15x15 cm



45018
Salong 15x15 cm



45019
Garderobe 15x15 cm

Braille skilt for svaksynte og blinde



45001-b
Dametoalett 12,5x12,5 cm



45002-b
Herretoalett 12,5x12,5 cm



45003-b
HC toalett 12,5x12,5 cm



45004-b
Unitoalett 12,5x12,5 cm

3D toalettsymboler i kromlook.

Med den dobbeltklebende tapen på baksiden av symbolet limes symbolet enkelt på døren eller overflaten.



45050
4x10 cm
Dametoalett



45051
4x10 cm
Herretoalett
































45052
8,5x10 cm
HC-toalett



Infoskilt i tre

Infoskilt for innendørs bruk.
Laserskjært/gravert i MDF fiberplate.
Skiltene leveres med lim på baksiden for enkel montering.

Unitoalett  33001 12,5x12,5 cm	HC-toalett  33002 12,5x12,5 cm	Dametoalett  33003 12,5x12,5 cm	Herretoalett  33004 12,5x12,5 cm	Unitoalett, inkluderende  33005 20x12,5 cm		
 33031 Ø10 cm	 33032 Ø10 cm	 33033 Ø10 cm	 33034 Ø10 cm	 33035 Ø10 cm	 33036 Ø10 cm	 33037 Ø10 cm
 TOALETT 33012 31x8,5 cm	 TOALETT 33011 31x8,5 cm	 TOALETT WC 33017-V 31x8,5 cm (Pil. V) 33017-H 31x8,5 cm (Pil. H)	 RESEPSJON 33018-V 31x8,5 cm (Pil. V) 33018-H 31x8,5 cm (Pil. H)			
 TOALETT 33013 31x8,5 cm	 TOALETT 33015 31x8,5 cm	 GARDEROBE 33019 31x8,5 cm	 KANTINE 33020-V 31x8,5 cm (Pil. V) 33020-H 31x8,5 cm (Pil. H)			
 TOALETT 33014 31x8,5 cm	 BØTTEKOTT 33024 31x8,5 cm	 GARDEROBE 33022 31x8,5 cm	 HEIS 33023-V 31x8,5 cm (Pil. V) 33023-H 31x8,5 cm (Pil. H)			
 DUSJ 33016 31x8,5 cm (Pil. V)	 MØTEROM 33024 31x8,5 cm	 GARDEROBE 33025-V 31x8,5 cm (Pil. V) 33025-H 31x8,5 cm (Pil. H)	 KONTOR 33026-V 31x8,5 cm (Pil. V) 33026-H 31x8,5 cm (Pil. H)			



ALU SNAP-FRAME RONDO SØLV ELOKSERT

Sølv eloksert aluminium klappramme med 25mm profil med avrundede Rondo-hjørner i blank sølv. Hvit PS bakplate og APET antirefleks frontplate. Inklusive skruer og pluggar til montering.

Art.nr.

90123	A4	Snap-frame aluminium
90134	A3	Snap-frame aluminium
90146	A2	Snap-frame aluminium
90168	A1	Snap-frame aluminium
90171	100x70cm	Snap-frame aluminium
90169	A0 cm	Snap-frame aluminium

SPRAY STOP ANTI-SPLASHING TAPE



Article number	Description	Dimensions
SPST0035	Spray Stop Tape	35 mm x 10 m
SPST0050	Spray Stop Tape	50 mm x 10 m
SPST0075	Spray Stop Tape	75 mm x 10 m
SPST0100	Spray Stop Tape	100 mm x 10 m
SPST0140	Spray Stop Tape	140 mm x 10 m


Pipe Repair tape



PRT002	PRT003	PRT004
50 mm x 1,5 m.	175 mm x 2,7 m.	100 mm x 3,05 m.

Pipe Repair Tape er en spesialutviklet harpikselbelagt glassfiberduk, som også vil stivne under vann. Dette reparasjonsproduktet setter seg selv under vann, og på grunn av dette er det ideelt å bruke i vanskelige/våte applikasjoner. Pipe Repair Tape kan brukes til korrosjonsforebygging, forsterkning og elektrisk beskyttelse opp til 16 000 volt.


Drip Stop Tape



DST025	DST038	DST050
25 mm x 10 m.	38 mm x 10 m.	50 mm x 10 m.

Drip Stop Tape kan brukes selv på våte overflater og lekkasje under trykk opp til maksimalt 3 kg/cm². Det vil til og med fungere under vann. Når den brukes i våte områder, må den vikles veldig tett. Tapen kan også brukes som et beskyttelseslag for å forhindre korrosjon eller som elektrisk isolasjon.


Maritim Solas Retrorefleks



SRTA0050
50 mm x 45,7 m.

Eneste tapen som er godkjent for offshore bruk til flåter, livbøyer, flyteveste etc. SOLAS sertifisert

Maritim Biosoluble Heat Stop Tape



HST050	HST100
50 mm x 7,7 m.	100 mm x 3,3 m.

Biosoluble Heat Stop Tape er en revolusjonerende ny miljøvennlig tape og brukes til isolering av varmerørsystemer om bord på skip. Den ble spesielt oppfunnet for å erstatte den keramiske fibertapen i maritime sektorer.

Maritim Rust Stop Petro Tape



RSPT050	RSPT100
50 mm x 10 m.	100 mm x 10 m.

Rust Stop Petro Tape er en anti-korrosjonstape som kan påføres alle typer stål- og stålkonstruksjoner, inkludert rør og rørledninger. Tapen gir utmerket motstand mot vann, syrer, alkalier og salter. Det er en hensiktsmessig langsiktig løsning mot korrosjon.

Varseltape Refleks kl. 2



Refleksfolie Rød/Hvit
25003 H/V
50 mm x 10 mtr.
Høyre og Venstre

25005 H/V
100 mm x 25 mtr.
Høyre og Venstre



Refleksfolie Gul/Sort
25004 H/V
50 mm x 10 mtr.
Høyre og Venstre

25006-H/V
100 mm x 25 mtr.
Høyre og Venstre

Varseltape Refleks kl. 3G



Refleksfolie Gul
25008
50 mm x 10 mtr.

Refleksfolie Gul
25009
100 mm x 10 mtr.



Refleksfolie Gul/Rød
25010 H/V
50 mm x 10 mtr.

Refleksfolie Gul/Rød
25011 H/V
100 mm x 10 mtr.

Varsel tape Alle våre varseltaper kan også brukes som gulvmerking om ønskelig.



Varseltape Rød/Hvit
25001 50 mm x 33 mtr.



Varseltape Gul/Sort
25002 50 mm x 33 mtr.



Varseltape Gønn/Hvit
25012 50 mm x 33 mtr.

Merketape farget


Tape beregnet spesielt for gulvmerking som industri og sportshaller. Meget god heft.




25051 Blå
50 mm x 33 mtr.




25052 Grønn
50 mm x 33 mtr.



25053 Rød
50 mm x 33 mtr.




25054 Gul
50 mm x 33 mtr.



25055 Oransje
50 mm x 33 mtr.



25056 Sort
50 mm x 33 mtr.




25057 Hvit
50 mm x 33 mtr.

Fluoriserende tape


Må ikke forveksles med etterlysende tape som lyser i mørket. Fluoriserende forsterker bare lys som allerede er der



Fluoriserende tape Oransje
25060 50 mm x 10 mtr.



Fluoriserende tape Grønn
25061 50 mm x 10 mtr.



Fluoriserende tape Gul
25062 50 mm x 10 mtr.

Antiskli tape

Alle våre kan brukes både innen- og utendørs. Andre kvaliteter og formater på forespørsel.



Antisklitape Gul/Sort
25021 50 mm x 18,3 mtr.
25022 100 cm x 18,3 mtr.



Antisklitape Rød/Hvit
25028 50 mm x 18,3 mtr.
25029 100 mm x 18,3 mtr.



Antisklitape Sort
25023 25 mm x 18 mtr.
25024 50 mm x 18 mtr.
25025 100 mm x 18 mtr.




Antisklitape Grå
25030 25 mm x 18,3 mtr.
25031 50 mm x 18,3 mtr.




Antisklitape Gul
25032 50 mm x 18,3 mtr.




Antisklitape Gul fluoriserende
25033 50 mm x 18,3 mtr.



Antisklitape Sort / Etterlysende
25034 50 mm x 18,3 mtr.



Antisklitape Etterlysende
25035 50 mm x 18,3 mtr.



Antisklitape Etterlysende / Sort
25036 50 mm x 18,3 mtr.




Rømningsvei
 Antisklitape Etterlysende / Grønn
20370 400 mm x 400 mm.



Pil Antiskli Etterlysende / Grønn
20374 400 mm x 400 mm.



Pil Antiskli Grønn / Etterlysende
86015 Ø100 mm pk a'10 stk



Varsfelt Antiskli Sort / Gul
25037 300 mm x 18,3 m.
25038 500 mm x 18,3 m.



Gangfelt Antiskli Grønn / Gul
25039 1 m x 5 m.
25040 1 m x 10 m.



PermaLean

gulvmarkeringstape




- En revolusjonerende holdbar gulvmarkeringstape med rask og enkel montering.


50 mm x 30 m.



Gul
Art. nr. 25070



Blå
Art. nr. 25071




Grønn
Art. nr. 25072




Oransje
Art. nr. 25073




Rød
Art. nr. 25074



Sort
Art. nr. 25075



Hvit
Art. nr. 25076



Sort/Gul
Art. nr. 25077



Rød/Hvit
Art. nr. 25078

PermaLean er vår mest holdbare og tynne merketape til nå !

Med en total tykkelse på 500µm er PermaLean den tynneste selvklebende, industrielle gulvteipen i verden.


Med PermaStripe på 1300µm og PermaRoute 960µm, lar PermaLean oss tilby et kostnadseffektivt utvalg av slitesterke, tynne bånd som gir bedre muligheter for et bredere utvalg å velge mellom for å passe til deres behov og budsjett.

Produktet er designet for å være ekstremt tøft.




SPERRE / VARSELBÅND «Superstrong»


Sperrebånd i meget slitesterkt materiale.




99801
Rød/Hvit
SUPERSTRONG
80 mm x 100 mtr.
Forbud



99802
Gul/sort
SUPERSTRONG
70 mm x 500 mtr.
Varsel/Fare



99803
Gul/Rød
SUPERSTRONG
80 mm x 100 mtr.
Arbejdsvarsling



99804
Rød/Hvit/Refleks
70 mm x 250 mtr.
Forbud



Art.nr. **99810**
Trafikksylinder
Høyde: 100 cm.



Art.nr. **99811**
Hindermarkering
Zebraflex komplett
kl. 3 Refleks Høyde: 100 cm.



Art.nr. **99812**
Trafikkjegle
kl. 3 Refleks Høyde: 75 cm.



Titan Expander barrier 3M

Foldet sammen er den bare 55 cm men kan brettes ut til hele 310 cm. Titan Expander veier bare 10,5 kg og er lett nok til å bære med, men samtidig tung nok til å være stabil utendørs under vind og vær.

Art.nr.: **99820** Titan Expander Gul/Sort
99821 Titan Expander Rød/Hvit



Sperresnor

Sperresnor med type 3 refleks.
Leveres i lengder på 20 meter.
Oransje snor med oransje
plastmerker påmontert gul refleks.

Art.nr.: **99815** 20 m. Rød/Gul



Sperregjerde

For sperring av anleggs-områder,
skiløyper, byggeplasser,
publikumskjerming o.l.

Art.nr.: **99816** 50 x 1 m
Oransje

Dørskilt Elokstert aluminium 200x40mm



Art.nr.: **99817** Ledig/Opptatt



Art.nr.: **99818** Rent/Urent

150 liters oljesølsett PKQ230-010-000



Settet er ekstremt mobilt og i en nødssituasjon kan flyttes raskt dit det trengs. Den store absorberent-kapasiteten vil håndtere hele innholdet i en 205 liters trommel olje.
Leveres på palle a'4 stk

90 liters oljesølsett PKQ110-010-000



Oljeabsorbenter vil plukke opp alle typer olje og de fleste løsningsmidler og vil ikke bli påvirket av vandige væsker. Bestående av pads, sokker, avhendingsposer og slips og en rull med forsiktighetstape som alle holdes i en 90 liters beholder med lokk.
Leveres på palle a'6 stk

ABX10 absorberende (30 liters pose) PAM060-100-000



Brannhemmende
Svært absorberende
Miljøvennlig trefiber
Egnet for olje, fett og andre væskesøl
Leveres på palle a'70 stk

Folieskilt for gulv

Folieskilt kan leveres de fleste varianter og kvaliteter men her er det som er mest brukt, i praksis kan alle symboler brukes som gulvmerker og har du et eget symbol kan vi produsere dette også.

Folieskilt for gulv med antiskli overflate 30 cm (andre format på forespørsel)



20350
Røyking forbudt



20351
Adgang forbudt



20352
EL-sparkesykkel
forbudt



20353
Ingen rømningsvei



20354
Ikke gå her



20355
Ikke blokker



20356
ADVARSEL
Gass under trykk



20357
ADVARSEL
Industrikjøretøy



20358
ADVARSEL
Automatiserte kjøretøy



20359
ADVARSEL
Hengende last



20360
ADVARSEL
Kronisk helsefare



20361
ADVARSEL
Glatt gulv



20362
Generelt påbudt



20363
Bruk maske i
dette området



20364
Bruk hjelm
i dette området



20365
Bruk hørselvern
i dette området



20366
Vask hendene



20367
Gangvei H/V



20368
Førstehjelp



20369
STOPP



20370
Rømningsvei H/V
Etterlysende folie



20371
Møteplass



20372
Ren sone



20373
Uren sone

Folieskilt 10x10 cm (andre format på forespørsel)



20310
Brannslukker



20311
Brannslange



20312
Førstehjelp



20301
Gass under trykk
2-sidig klistremerke
for vindu
18x16 cm



20302
Propan
2-sidig klistremerke
for vindu
18x16 cm

Bygg & Anleggsskilt



70001 50x50 cm
70002 100x100 cm



70003 50x50 cm
70004 100x100 cm



70005 50x50 cm
70006 100x100 cm



70007 65x100 cm
70008 100x200 cm



70009 50x50 cm
70010 100x100 cm



70011 50x50 cm
70012 100x100 cm



70013 50x25 cm



70014 50x25 cm



70015 50x25 cm



Har du behov for skilt med egen tekst?
Vi kan skreddersy skilt som passer akkurat til ditt behov.
Ta kontakt så setter vi opp skisse og sender tilbud.
Du får selvfølgelig med logo om du ønsker det.



OMRÅDEKART / INFOSKILT TURISTINFORMASJONSSKILT

Vi kan produsere tavler med områdekart, turistinfo, severdigheter etc.
Gjerne med QR-kode og bilder sammen med tekst og symboler.
Vi kan utarbeide ferdig tavle med trykk samt levere med oppsetningsutsyr om ønskelig, som betongfundament etc.



Privatrettslige skilt

Leveres i refleks utførelse som standard.
Skiltene leveres i aluminium for veggmontering og 2mm aluminium med hull for klammer og mulighet for montering på stolpe.



75001 50x70 cm
75002 50x70 cm/2mm
75003 60x90 cm
75004 60x90 cm/2mm



75005 50x70 cm
75006 50x70 cm/2mm
75007 60x90 cm
75008 60x90 cm/2mm



75009 50x70 cm
75010 50x70 cm/2mm
75011 60x90 cm
75012 60x90 cm/2mm



75013 50x70 cm
75014 50x70 cm/2mm
75015 60x90 cm
75016 60x90 cm/2mm



75017 50x70 cm
75018 50x70 cm/2mm



75019 50x70 cm
75020 50x70 cm/2mm



75021 50x70 cm
75022 50x70 cm/2mm



75023 50x70 cm
75024 50x70 cm/2mm



75025 50x70 cm
75026 50x70 cm/2mm



75027 50x50 cm
75028 50x50 cm/2mm



75029 50x50 cm
75030 50x50 cm/2mm



75031 50x50 cm
75032 50x50 cm/2mm



75033 50x50 cm
75034 50x50 cm/2mm



75035 50x50 cm
75036 50x50 cm/2mm



75037 50x50 cm
75038 50x50 cm/2mm



75039 50x50 cm
75040 50x50 cm/2mm



75041 50x50 cm
75042 50x50 cm/2mm



75043 50x50 cm
75044 50x50 cm/2mm



75045 50x50 cm
75046 50x50 cm/2mm



75506
Klammer for stolpe
Ø60mm

75508
Klammer for stolpe
Ø114mm

75510
Klammer for stolpe
Ø89mm



75047 50x25 cm
75048 50x25 cm/2mm



75049 50x25 cm
75050 50x25 cm/2mm



75051 50x25 cm
75052 50x25 cm/2mm



75053 50x25 cm
75054 50x25 cm/2mm



75055 50x25 cm
75056 50x25 cm/2mm



75057 50x25 cm
75058 50x25 cm/2mm



75059 50x25 cm
75060 50x25 cm/2mm



75061 50x25 cm
75062 50x25 cm/2mm



75063 50x25 cm
75064 50x25 cm/2mm



75065 50x25 cm
75066 50x25 cm/2mm



75067 50x25 cm
75068 50x25 cm/2mm



75069 50x25 cm
75070 50x25 cm/2mm



75071 50x25 cm
75072 50x25 cm/2mm



75073 50x25 cm
75074 50x25 cm/2mm



75075 50x25 cm
75076 50x25 cm/2mm



75077 50x25 cm
75078 50x25 cm/2mm



75502
Skiltstolpe
Ø60mm/3 m.



75503
Betongfundament
Ø60mm/500mm



75506
Jordfundament Spyd
Ø60mm/500mm



75509
Løsfot, betong
m/håndtak 47 kg.



110001
SOTT Surface Cleaner-II
1 L sprayflaske
Overflaterens til de fleste underlag
Til metall, plast, gummi, glass og
billakk etc.
Spray på og tørk av med tørr klut
Produktet virker fort og etterlater
ingen striper.




Har du behov for pakketape med logo?
Pakketape med logo er en enkel og effektiv måte
å markedsføre deg og dine produkter.
Vi kan levere dette og vi kan også hjelpe med
layout og design om ønskelig.
Ta kontakt så hjelper vi gjerne!

Varselposter

Varselpost til forskjellige behov og situasjoner. Merking tilpasses type varselpost og vi kan også levere varselposter med egen tekst om du ikke finner det du trenger her.

Slik bestiller du:

Om du ønsker **26146**, glatt gulv varselpost type gul bestiller du **26146-001**



26146 Varselpost, Gul nøytral
26148 Varselpost, med tekst
 H: 63x31x46 cm.
 (Brettet: 4 cm)
 2-sidig. Vekt: 0,8 kg.



001



002



003




004



005



006



007



008



009



010



011



012



020



26158 Varselpost, Gul
26159 Varselpost, Grå
 H: 67x77x50 cm. 2-sidig.
 Vekt: 5,6 kg.



26151 Varselpost, grå
 H: 117x5 cm. 2-sidig fyllbar
 Vekt: 4 kg. Med vann: 8 kg.



26152 Varselpost, grå
 H: 117x5 cm. 2-sidig fyllbar
 Vekt: 2,5 kg. Med vann: 5,5 kg.



Et fleksibelt og robust barrieresystem

9 meter bånd



99701 Skipper01
Skipper fleksibel barriere
99702 Dummy01
Skipper dummy unit



99703 Post01 Stolpe for Skipper
99704 Post02 Base for Skipper
99705 Post03 Bajonettfeste for stolpe



99706 Cone01 Kjegle for Skipper
99707 Cone02 Vektring for kjegle


9 meter bånd



99708 XS01
Skipper fleksibel barriere XS



99709 Light01
Lys for Skipper



99710 Sign01
Skiltholder



99720
Skipper safety station 3

STANDARD: Rød/Hvit zebra



Andre varianter på forespørsel, også i reflekterende utførelse.

Fester



99711 W/Support01
Veggbrakett
99712 M/Support01
Magnetbrakett



99713 W/Receiver01
Mottaker for vegg
99714 M/Receiver01
Mottaker Magnet



99715 Cord01
Holder/mottaker med magnet/strikk



99716 Pad01
Holder/mottaker med sugekopp



99717 Clamp01
Holder/mottaker tvinge

Husnummer i aluminium m/refleks.

Leveres i format 15x15 cm og 21x15 cm som standard.

Andre formater på bestilling.

Moderne



99501

150x150mm 1-2 tall



99502

210x150mm 2-3 tall

Klassisk



99503

150x150mm 1-2 tall



99504

210x150mm 2-3 tall

99661 52x11 cm



Skilt for sykkelstativ i plast, med refleks og nasjonalitetsmerke.

OBS! Dette er ikke et bilskilt.

Skiltet kan kun brukes på sykkelstativ når disse dekker originalt bilskilt.

Livbøye



Livbøye Ø75 cm.

Livbøye med godkjent refleks og SOLAS godkjent. Vekt 2,5 kg.

Art. nr.: **99510** Livbøye SOLAS

Livbøyemerking



Livbøyemerking for Ø75 cm livbøye.

Båtnavn og stedsnavn utskåret i sort vinyl som egner seg spesielt godt til gummioverflater lik den som finnes på de fleste livbøyer.

Art. nr.: **99511** Livbøyemerking Sort

Fiskerimerke klasse 1, 2 og 3

Fiskeri klasse: 1

H · 007 · AB

Merkehøyde 65 cm, bokstavhøyde 45 cm.

Farge: Hvit tekst på svart bakgrunn

Materiale: Vinyl av høy kvalitet

Art.nr.: **99601** sett a'2 stk

Fiskeri klasse: 2

H · 007 · AB

Merkehøyde 37 cm, bokstavhøyde 25 cm.

Farge: Hvit tekst på svart bakgrunn

Materiale: Vinyl av høy kvalitet

Art.nr.: **99602** sett a'2 stk

Fiskeri klasse: 3

H · 007 · AB

Merkehøyde 23 cm, bokstavhøyde 15 cm.

Farge: Hvit tekst på svart bakgrunn

Materiale: Vinyl av høy kvalitet

Art. nr.: **99603** sett a'2 stk

ADR-RID Godsmerking



Kl.1 Eksplosive stoffer og gjenstander
60001 25x25 cm.
60002 10x10 cm. a'100



Kl.1,4 Eksplosive stoffer og gjenstander
60003 25x25 cm.
60004 10x10 cm. a'250



Kl.1,5 Eksplosive stoffer og gjenstander
60005 25x25 cm.
60006 10x10 cm. a'100



Kl.1,6 Eksplosive stoffer og gjenstander
60007 25x25 cm.
60008 10x10 cm. a'100



Kl.2,1 Brennbare gasser
60009 25x25 cm.
60010 10x10 cm. a'100



Kl.2,2 Ikke brennbare Ikke giftige gasser
60011 25x25 cm.
60012 10x10 cm. a'100



Kl.2,3 Giftige gasser
60013 25x25 cm.
60014 10x10 cm. a'100



Kl.3 Brannfarlige væsker
60015 25x25 cm.
60016 10x10 cm. a'100



Kl.4,1 Brannfarlige faste stoffer, selvreaktive stoffer og desensiterte eksplosiver
60017 25x25 cm.
60018 10x10 cm. a'100



Kl.4,2 Selvanntennende stoffer
60019 25x25 cm.
60020 10x10 cm. a'100



Kl.4,3 Stoffer som utvikler brennbare gasser i kontakt med vann.
60021 25x25 cm.
60022 10x10 cm. a'250



Kl.5,1 Oksiderende stoffer
60023 25x25 cm.
60024 10x10 cm. a'100



Kl.5,2 Organiske peroksidier
H60025 25x25 cm.
60026 10x10 cm. a'100



Kl.6 Giftige stoffer
60027 25x25 cm.
60028 10x10 cm. a'100



Kl.6,2 Infeksjonsfremmede stoffer
60029 25x25 cm.
60030 10x10 cm. a'100



Kl.7A Radioaktivt materiale
60031 25x25 cm.
60032 10x10 cm. a'100



Kl.7B Radioaktivt materiale
60033 25x25 cm.
60034 10x10 cm. a'100



Kl.7C Radioaktivt materiale
60035 25x25 cm.
60036 10x10 cm. a'100



Kl.7D Radioaktivt materiale
60037 25x25 cm.
60038 10x10 cm. a'100



Kl.7E Radioaktivt materiale
60039 25x25 cm.
60040 10x10 cm. a'100



Kl.8 Etsende stoffer
60041 25x25 cm.
60042 10x10 cm. a'100



Kl.9 Forskjellige farlige stoffer og gjenstander
60043 25x25 cm.
60044 10x10 cm. a'100



Skadelig for miljøet
60045 25x25 cm.
60046 10x10 cm. a'100



UN Nøytral
60047 10x10 cm. a'100



Begrenset mengde
60049 25x25 cm.
60050 10x10 cm. a'100




Div. UN m/vagfritt nummer
60051 10x10 cm. a'100



Overpack
60053 10x10 cm. a'100



Marine pollutant
60055 25x25x35 cm.
60056 10x10 cm. a'100



Kl. 11 Lagres i pilspissens retning
60057 10x10 cm. a'100



Kl.9A Lithium batterier
60058 25x25 cm.
60059 10x10 cm. a'100



CLP Faresymboler til merking

Alle farlige kjemikalier skal være tydelig merket med faresymbol (farepiktogram),



GHS 1 Eksplosiv

61001 20x20 cm
61002 10x10 cm
61003 30x30mm
 Rull a'250 stk



GHS 2 Brannfare

61004 20x20 cm
61005 10x10 cm
61006 30x30mm
 Rull a'250 stk



GHS 3 Oksiderende

61007 20x20 cm
61008 10x10 cm
61009 30x30mm
 Rull a'250 stk



GHS 4 Gass under trykk

61010 20x20 cm
61011 10x10 cm
61012 30x30mm
 Rull a'250 stk



GHS 5 Etsende

61014 20x20 cm
61015 10x10 cm
61016 30x30mm
 Rull a'250 stk



GHS 6 Akutt helsefare

61017 20x20 cm
61018 10x10 cm
61019 30x30mm
 Rull a'250 stk



GHS 7 Annen helsefare

61020 20x20 cm
61021 10x10 cm
61022 30x30mm
 Rull a'250 stk



GHS 8 Kronisk helsefare

61023 20x20 cm
61024 10x10 cm
61025 30x30mm
 Rull a'250 stk



GHS 9 Miljøfare


61026 20x20 cm
61027 10x10 cm
61028 30x30mm
 Rull a'250 stk



Skap for brannslukkere

Skap for oppbevaring av slukkere og annet sikkerhetsutstyr. Passer til bil, båt, gasjeanlegg etc.

99520 for 6 kg. slukker
99521 for 12 kg. / 9 liter slukker
99522 for 5 kg Co2 slukker




60102
 ADR-skilt sammenleggbar
 40x30 cm



60103
 Skiltholder
 25x25 cm

Nødlysarmatur



LED nødlysarmatur med etterlysende front

Vårt 'Dutch Design' kvalitetsutvalg av LED Escape-skilt er designet for å tydelig identifisere nødutganger og rømningsveier, utført i et tidløst design som passer inn i moderne arkitektur.

Vårt utvalg av LED rømningsskilt muliggjør enkel installasjon og gir en pålitelig og stilig løsning for bruk i forskjellige typer bygninger som kontorer, hoteller, sykehus og detaljhandel.

Arkitekter har et spesielt blikk i tankene når de designer bygninger, biblioteker, hoteller og kontorlokaler.

LED Escape Signs er IP44-beskyttet, CE-godkjent og er tilgjengelig i to formater, innfelt og overflatemontert, og tilbyr 'fit and forget' LED-teknologi som gir en lang levetid på minst 40.000 timer.



Normally powered



10 minutes



1 hour

Available safety sign layouts and types

Any other layout is available upon request.



OPPMERKSOMHETSFELT
FAREFELT
LEDELINJER
TRAPPEMARKØR



TAKTILA®



TAKTILA® Ledelinjesystem

Norskproduserte taktile elementer laget av 100% resirkulert plast

TAKTILA® er en serie elementer i høy kvalitet som tåler hard bruk, og passer på steder det ferdes mye folk. De er beregnet for innendørs bruk for å markere trapper, heiser, eller brukes som ledelinjer mellom viktige funksjoner i bygg.

NORSKPRODUSERTE TAKTILE ELEMENTER

Resirkulering er alles ansvar

Denne merkeordningen erstatter avfallssymboler og piktogrammer som har vært tilgjengelig på sortere.no og Grønt Punkt sine nettsider.

KATEGORIER

Kildesortering er delt inn i følgende kategorier etter farge:



Standard formater:

62032-1




A4

62032-2



A5

62032-3



75 x 300 mm

62032-4



50 x 200 mm

Andre formater/utførelser på forespørsel

Leveres standard som folieskilt

Ved bestilling, spesifiser type og størrelse.

F.eks. 62032-1 Ombruk A4 10 stk

62005 + 62006




Det er også mulig å kombinere to ulike ikoner med samme tekst. Dette vil være aktuelt på for eksempel glass- og metallemballasje.

62001  Matavfall	62002  Papp	62003  Papir	62004  Kartong	62005  Glass	62006  Metall emballasje	62007  Metall emballasje	
62008  Restavfall	62009  Ikke-brennbart rest	62010  Engangsgrill	62011  Storsekk	62012  Dekk	62013  Plastemballasje	62014  Hardplast	62015  Plastemballasje
62016  EPS	62017  Plastfolie	62018  Rundballe- plast	62019  Farlig avfall	62020  Gulvbelegg	62021  Vindu med PCB	62022  Vindu med klorparafin	62023  Impregnert trevirke
62024  Asbest	62025  Lyspærer	62026  Maling, lim og lakk	62027  Lysstoffrør	62028  Batterier	62029  Bilbatterier	62030  Spillolje	62031  Oljefilter
62032  Ombruk	62033  Tekstiler	62034  Sko	62035  Møbler	62036  Hageavfall	62037  Jord	62038  Svartelistede planter	
62039  Gips	62040  Betong	62041  Murstein	62042  Porselen	62043  Vindu	62044  Isolasjon	62045  Små fritidsbåter	62046  Store fritidsbåter
62047  Trevirke	62048  Elektronikk	62049  Småelektronikk	62050  TV og skjermer	62051  Hvitevarer	62052  Kabler		


Utviklet ikon skal alltid være kvadratisk med forklarende tekst under eller på siden.

Kontrolletiketter & Halsringer


I henhold til NS 3910 / 671-3
Leveres med kundes logo og adresse



Art. nr: 10101
NS 3910 Tillegg B.
Kontrolletikett
61,5 x 92 mm



Art. nr: 10102
NS 3910 Tillegg C.
Service-etikett
61,5 x 92 mm



Art. nr: 10103
NS-EN 671-3.
Kontrolletikett
61,5 x 92 mm



Art. nr: 10104
NS-EN 671-3
Trykkprøve,
kontrolletikett
61,5 x 92 mm



Art. nr: 10120
Årlig kontroll
Ø23 mm



Art. nr: 10110
Halsring
Ø75/48 mm



Har du behov for pakketape med logo?
Pakketape med logo er en enkel og effektiv måte å markedsføre deg og dine produkter. Vi kan levere dette og vi kan også hjelpe med layout og design om ønskelig.
Ta kontakt så hjelper vi gjerne!

Hulltang til inspeksjonsetiketter



Anvendelse For merking av kontrollmerker og inspeksjonsetiketter
Enkel og tydelig markering på inspeksjonsetiketter, godkjenningmerker, kontrollmerker, kalibreringsmerker og lignende
Med oppsamlingsbeholder slik at den stansede delen ikke faller på gulvet
Huller Ø 3 mm - Kjevedybde 16 mm
så kan hullet lages mens merket stadig sitter på bakpapiret

Art.nr: 10130 Hulltang til inspeksjonsetiketter


Graverte skilt

Metallskilter og ventilbrikker


På denne siden ser du våre standardstørrelser for metallskilter og ventilmerker i metall og plast. Metallskilter har normalt 2 størrelser på hullene. 2 hull = Ø 3,5mm 1 hull = Ø 5mm.

Plastskilter

Plastskilter leveres i valgfrie størrelser. De kan leveres med hull og/eller dobbeltsidig tape.



Skilt i henhold til TR3023, Ver. 3, valid from 2014-04-15. App F - Marking and labeling Electrical, instrument and telecommunication installations, offshore units



postkasseskilt

Ola & Kari
Nordmann
Strandveien 72

Format 94x58mm.
Hvit m/sort tekst.
Tekst tilpasses antall navn.
Montering: Selvklebende

Ola & Kari
Nordmann
Strandveien 72

Format 94x58mm.
Sort m/hvit tekst.
Tekst tilpasses antall navn.
Montering: Selvklebende



BRANN FIRE	POLITI POLICE	AMBULANSE AMBULANCE
110	112	113