

SKILT & MERKING 2022



T2SAFETY
Skilt & Sikkerhetsmerking

Brann & Rømningsskilt i hht. NS-ISO 7010-2021

Leveres i størrelse 15x15 og 20x20 cm som symbol og 20x30 cm med tekst som standard.
Skiltene produseres i XXL etterlysende aluminium.

Etterlysende kvalitet XL: 10 min - 165mcd/m² - 60 min - 21 mcd/m²

Brannsløkter



85101
15x15 cm
85102
20x20 cm

Brannslange



85103
15x15 cm
85104
20x20 cm

Brannalarm



85105
15x15 cm
85106
20x20 cm

Brannutstyr



85107
15x15 cm
85117
20x20 cm

Brannsløkter



85108
15x15 cm
85109
20x20 cm

Brannalarm



85110
15x15 cm
85111
20x20 cm

Brannslange



85112
15x15 cm
85113
20x20 cm

Brannutstyr



85114
15x15 cm
85115
20x20 cm

Utgang ved brann (venstre)



85009
15x15 cm
85010
20x20 cm

Utgang ved brann (høyre)



85011
15x15 cm
85012
20x20 cm

Rømningsretning 90°



85021
15x15 cm
85022
20x20 cm

Rømningsretning 45°



85023
15x15 cm
85024
20x20 cm

Hjertestarter AED



85025
15x15 cm
85026
20x20 cm

Utgang ved brann (høyre)



85027
15x15 cm
85028
20x20 cm

Hjertestarter AED



85029
20x30 cm

Brannsløkter



85030
20x30 cm

Nødutgang



85031
20x30 cm



Rømningsvei ved brann

85001 30x15 cm.
85002 20x10 cm.



Rømningsvei Høyre

85003 30x15 cm.
85004 20x10 cm.



Rømningsvei Venstre

85005 30x15 cm.
85006 20x10 cm.



Rømningsvei Ned

85007 30x15 cm.
85008 20x10 cm.



RECYCLE



eco
friendly

Brann & Rømningsskilt i hht. NS-ISO 7010-2021

Leveres i størrelse 15x15 og 20x20 cm som symbol og 15x20 cm med tekst som standard.

Skiltene produseres i PET plast med skumtape på baksiden.

Etterlysende kvalitet XL: 10 min - 75mcd/m2 - 60 min - 10 mcd/m2

Andre formater på forespørsel.

VI VELGER 100 % RESIRKULERBAR PLAST

Vi har besluttet at alle etterlysende skilt vi produserer i Norge skal lages av 100 % resirkulert plast eller i returaluminium. Dette reduserer vårt plastforbruk og våre klimautslipp, og er et bidrag på veien mot en sirkulær økonomi for plast i Norge.

De fleste av skiltprodusentene produserer i dag på etterlysende PVC plater.

Dette er ikke ønskelig i hht. ISO 1400 miljøstandard, og i tillegg avgir PVC halogene gasser ved brann.

Brannsløkter



FS0001
15x15 cm

FS0001-2
20x20 cm

Brannalarm



FS0002
15x15 cm

FS0002-2
20x20 cm

Brannslange



FS0003
15x15 cm

FS0003-2
20x20 cm

Røykdykker



FS0207
15x15 cm

FS0207-2
20x20 cm

Nødtelefon



80004
15x15 cm

80004-2
20x20 cm

Brannutstyr



FS0006
15x15 cm

FS0006-2
20x20 cm

Brannteppe



FS0007
15x15 cm

FS0007-2
20x20 cm

Brannør



FS0008
15x15 cm

FS008-2
20x20 cm

Pil 90*



80090
15x15 cm

80090-2
20x20 cm


Pil 45*



80045
15x15 cm

80045-2
20x20 cm


Sprinkler stopp-ventil



80005
15x15 cm

80005-2
20x20 cm

Sprinkler stopp-ventil



80006
15x15 cm

80006-2
20x20 cm

Brannsløkter Lithium



80021
15x15 cm

80022
20x20 cm

300x100 mm



80001 30x10 cm

150x200 mm



80007
15x20 cm



80008
15x20 cm



80009
15x20 cm



80010
15x20 cm



80011
15x20 cm



80002 30x10 cm



80003 30x10 cm



RECYCLE



eco friendly

Brannsløkker innenfor



80012
15x15 cm

Brannslange innenfor



80013
15x15 cm

Brannsløkkeutstyr innenfor



80014
15x15 cm

Bruk ikke heis



80015
15x15 cm

Utgang ved brann (venstre)



ES0001
15x15 cm
ES0001-2
20x20 cm

Utgang ved brann (høyre)



ES0002
15x15 cm
ES0002-2
20x20 cm

Møteplass



ES0003
15x15 cm
ES0003-2
20x20 cm

Rømningsstige



ES0034
15x15 cm
FS0034-2
20x20 cm

Rømning via vindu



ES0050
15x15 cm
ES0050-2
20x20 cm

Rømningsretning (90°)



ES0006
15x15 cm
ES0006-2
20x20 cm

Rømningsretning (45°)



ES0007
15x15 cm
ES0007-2
20x20 cm

Rømningsvindu



ES0035
15x15 cm
FS0035-2
20x20 cm

Evakueringsstol



ES0036
15x15 cm
ES0036-2
20x20 cm

Førstehjelp



RS0001
15x15 cm
RS0001-2
20x20 cm

Sykebære



RS0002
15x15 cm
RS0002-2
20x20 cm

Nøddusj



RS0003
15x15 cm
RS0003-2
20x20 cm

Øyeskyl



RS0004
15x15 cm
RS0004-2
20x20 cm

Førstehjelpskoffert



RS0007
15x15 cm
RS0007-2
20x20 cm

Hjertestarter



RS0008
15x15 cm
RS0008-2
20x20 cm

Medisinsk oksygen



RS0010
15x15 cm
RS0010-2
20x20 cm

Nødstop



RS0011
15x15 cm
RS0011-2
20x20 cm

Knus for adgang




RS0013
15x15 cm
RS0013-2
20x20 cm

Nødhammer



RS0015
15x15 cm
RS0015-2
20x20 cm

Fluktmaske




RS1004
15x15 cm
RS1004-2
20x20 cm

Stoppekran



80016
15x15 cm
80016-2
20x20 cm

Nødstop



80017
15x15 cm
80017-2
20x20 cm

Førstehjelp hånd



RS1003
15x15 cm
RS1003-2
20x20 cm

Førstehjelp



80018
15x15 cm
80018-2
20x20 cm



Rømningsvei



ES1001
300x150 mm

Rømningsvei ned



ES1003
300x150 mm

Rømningsvei venstre



ES1004
300x150 mm

Rømningsvei høyre



ES1005
300x150 mm

Rømningsvei ned venstre



ES1006
300x150 mm

Rømningsvei ned høyre



ES1007
300x150 mm

Rømningsvei opp venstre



ES1008
300x150 mm

Rømningsvei opp høyre



ES1009
300x150 mm



80019
Gass under trykk
18x16 cm



80020
Propan
18x16 cm

Pil for LLL-linje



80027 200x70 mm XXL



Light Line Etterlysende Folie

Art.nr.:	Størrelse:	Farge
85001 Nøytral	40 mm x 10 mtr	
85002 Nøytral	50 mm x 10 mtr	
85003 Nøytral	100 mm x 10 mtr	
85004 Rømningsretning m/pil	40 mm x 10 mtr	→ → →
85005* Rømningsretning m/løpende mann	40 mm x 10 mtr	→ → → *
85006 Grønn Zebra	40 mm x 10 mtr	
85007 Rød Zebra	40 mm x 10 mtr	
85008 Sort Zebra	40 mm x 10 mtr	


*OBS!: 85005 leveres med løse merker, 5 stk Venstre / 5 stk Høyre.

Kvalitet LightLine: Etter 10 min: 190 mcd/m2 / Etter 60 min: 25 mcd/m2 / Utladningstid: 2000 min.

Andre kvaliteter på forespørsel.

Kvalitet: XL PET plast med skumtape 10 min - 75 mcd/m2 / 60 min 10 mcd/m2

Linjemerking



86001
Ø50mm.
Etterlysende
folie PET XXL

Etterlysende folie Ø50mm.
Limes rett på gulv
25mcd/m2 etter 60 min.
Høy etterlysningsevne



86002
1000x50mm.
2,5mm tykk
XXL+

Etterlysende alu.list
2,5mm tykk beregnet til å skru ned i gulv
eller på vegg. Leveres med 4 hull.
40mcd/m2 etter 60 min.
Høy etterlysningsevne

86003
100 x 7 cm
XXL


Etterlysende ledelinje. Trykket fra baksiden
og er meget slitesterk. Tåler hard vask og
søl av olje/ kjemikalier i mye større grad.
Dobbelsidig tape gjør monteringen enkel.

Aluminiumsprofil for etterlysende LLL-linje. Festes på vegg med dobbeltsidig tape og/eller skruer.




Article number	Description	Dimensions	Quality
86101	LightLine Insert PVC for angled profile	1000 mm x 55,4 mm	XXL
86102	Insertprofile ALU angled (insert 55,4 mm)	1 m x 60 mm	Alu. anodised
86103	Insertprofile ALU angled (insert 55,4 mm)	3 m x 60 mm	Alu. anodised
86104-L	LLL endcap angled profile left	15 mm x 60 mm	Plastic
86105-H	LLL endcap angled profile right	15 mm x 60 mm	Plastic
86201	LightLine Insert PVC for flat profile	1000 mm x 56 mm	XXL
86202	Insertprofile ALU flat (insert 56 mm)	1 m x 60 mm	Alu. anodised
86203	Insertprofile ALU flat (insert 56 mm)	3 m x 60 mm	Alu. anodised
86204-F	LLL endcap flat profile	4 mm x 53 mm	Alu. anodised

Etterlysende skilt for markering av dørhåndtak




Etterlysende sirkler for gulv, aluminium med dobbeltsidig tape



Art. nr.:	Beskrivelse	Dimensjon
86010	LLL Sirkel gulv anti-skli nøytral	Ø 90 mm
86011	LLL Sirkel gulv anti-skli nøytral	Ø 200 mm
86012	LLL Sirkel gulv anti-skli pil	Ø 90 mm
86013	LLL Sirkel gulv anti-skli pil	Ø 200 mm


Etterlysende trappemerking



Art.nr.:	Beskrivelse	Dimensjon
86014	Trappenese	50 x 240 mm

Trappenese, antiskli etterlysende aluminium
med dobbeltsidig tape 40 mcd/m² etter 60 minutter

Nødlysarmatur



LED nødlysarmatur med etterlysende front

Vårt 'Dutch Design' kvalitetsutvalg av LED Escape-skilt er designet for å tydelig identifisere nødutganger og rømningsveier, utført i et tidløst design som passer inn i moderne arkitektur.

Vårt utvalg av LED rømningsskilt muliggjør enkel installasjon og gir en pålitelig og stilig løsning for bruk i forskjellige typer bygninger som kontorer, hoteller, sykehus og detaljhandel.

Arkitekter har et spesielt blikk i tankene når de designer bygninger, biblioteker, hoteller og kontorlokaler.

Kodekompatibel og sikkerhet er førsteprioritet. Neste er det designerutseendet.

Våre LED Escape-skilt gir energi effektivt og stilig utseende med tanke på sikkerhet.

Kunder har til slutt sikkerhet og kostnadseffektivitet i tankene.

Vår LED Escape-skilt gir en flott løsning ved å redusere årlige energikostnader og ved å begrense påvirkningen på vårt miljø.

LED Escape Signs er IP44-beskyttet, CE-godkjent og er tilgjengelig i to formater, innfelt og overflatemontert, og tilbyr 'fit and forget' LED-teknologi som gir en lang levetid på minst 40.000 timer.

	Type:	LED Light Color	Weight (gr)	Appearance
LX150 Series A Model Recessed installatio	LX150AG	White	1420	
LX150 Series B Model Surface mounted installation	LX150BG	White	1550	



Normally powered



10 minutes



1 hour

Available safety sign layouts and types

All desired layouts can be delivered. Below you find some proposals according to ISO-7010 and ISO-24409.



Any other layout is available upon request.

Forbudsskilt i hht. NS-ISO 7010-2021

Leveres i størrelse 20x20 cm som symbol og 20x30 cm med tekst som standard.
Andre formater på forespørsel.

Eksempel på utforming av skilt



30003 20x20 cm



30004 20x30 cm

Generelt forbud



30001
20x20 cm
30002
20x30 cm

Røyking forbudt



30003
20x20 cm
30004
20x30 cm

Åpen ild forbudt



30005
20x20 cm
30006
20x30 cm

Ingen gjennomgang



30007
20x20 cm
30008
20x30 cm

Ikke slukk med vann



30009
20x20 cm
30010
20x30 cm

Ikke drikkevann



30011
20x20 cm
30012
20x30 cm

Adgang forbudt



30013
20x20 cm
30014
20x30 cm

Industrikjøretøy forbudt



30015
20x20 cm
30016
20x30 cm

Ikke rør



30017
20x20 cm
30018
20x30 cm

Metall og klokker forbudt



30019
20x20 cm
30020
20x30 cm

Ikke rør bryter



30021
20x20 cm
30022
20x30 cm

Ikke blokker



30023
20x20 cm
30024
20x30 cm

Mobiltelefon forbudt



30025
20x20 cm
30026
20x30 cm

Mat og drikke forbudt



30027
20x20 cm
30028
20x30 cm

Klatring forbudt



30029
20x20 cm
30030
20x30 cm

Forbudt med pacemaker o.l.



30031
20x20 cm
30032
20x30 cm

Ingen metall implantater



30033
20x20 cm
30034
20x30 cm

Stikk ikke hånden inn




30035
20x20 cm
30036
20x30 cm

Tunge vekter forbudt



30037
20x20 cm
30038
20x30 cm

Fotografering forbudt



30039
20x20 cm
30040
20x30 cm

Ikke spray med vann



30041
20x20 cm
30042
20x30 cm

Ikke skyv



30043
20x20 cm
30044
20x30 cm

Ikke sitt



30045
20x20 cm
30046
20x30 cm

Ikke trakk her



30047
20x20 cm
30048
20x30 cm

Ikke bruk heis ved brann



30049
20x20 cm
30050
20x30 cm

Dyr forbudt



30051
20x20 cm
30052
20x30 cm

Ikke stå eller gå her



30053
20x20 cm
30054
20x30 cm

Stillas ikke ferdig



30055
20x20 cm
30056
20x30 cm

Ikke bruk sammen med vann



30057
20x20 cm
30058
20x30 cm

Ikke bruk til personell



30059
20x20 cm
30060
20x30 cm

Bruk ikke hansker



30061
20x20 cm
30062
20x30 cm

Ikke lag knute på tau



30063
20x20 cm
30064
20x30 cm

Overflatesliping forbudt



30065
20x20 cm
30066
20x30 cm

Ingen sliping men vann



30067
20x20 cm
30068
20x30 cm

Ingen håndsliper



30069
20x20 cm
30070
20x30 cm

Sko med brodder forbudt



30071
20x20 cm
30072
20x30 cm

Barn ingen adgang



30073
20x20 cm
30074
20x30 cm

Varme arbeider forbudt



30075
20x20 cm
30076
20x30 cm

Fyrverkeri forbudt



30077
20x20 cm
30078
20x30 cm

Ikke len deg her



30079
20x20 cm
30080
20x30 cm

Gravide ingen adgang



30081
20x20 cm
30082
20x30 cm

Ruspåvirkede ingen adgang



30083
20x20 cm
30084
20x30 cm

Smart briller forbudt



30085
20x20 cm
30086
20x30 cm

Ingen løping



30087
20x20 cm
30088
20x30 cm

Svømming forbudt



30089
20x20 cm
30090
20x30 cm

Snorkling forbudt



30091
20x20 cm
30092
20x30 cm

Stuping forbudt



30093
20x20 cm
30094
20x30 cm

Utendørssko forbudt



30095
20x20 cm
30096
20x30 cm

Ikke hopp i vannet  30097 20x20 cm 30098 20x30 cm	Dytt ikke folk i vannet  30099 20x20 cm 30100 20x30 cm	Utsett ikke for sollys eller varme  30101 20x20 cm 30102 20x30 cm	Ingen service av brukere  30103 20x20 cm 30104 20x30 cm
Putt ikke fingeren i dysen  30104 20x20 cm 30105 20x30 cm	Kryss ikke sperringene  30106 20x20 cm 30107 20x30 cm	Ikke hopp  30108 20x20 cm 30109 20x30 cm	Ingen persontransport  30110 20x20 cm 30111 20x30 cm
Blitz forbudt  30112 20x20 cm 30113 20x30 cm	Ikke rør, spenning påsatt  30114 20x20 cm 30115 20x30 cm	Ingen røykeprodukter  30116 20x20 cm 30117 20x30 cm	Slips forbudt  30118 20x20 cm 30119 20x30 cm
Smykker forbudt  30200 20x20 cm 30221 20x30 cm	Ikke ta ut kontakt  30222 20x20 cm 30223 20x30 cm	Sykler forbudt  30224 20x20 cm 30225 20x30 cm	Parkering forbudt  30226 20x20 cm 30227 20x30 cm
Alkohol og narkotika forbudt  30228 20x20 cm 30229 20x30 cm	Arbeidsklær forbudt  30230 20x20 cm 30231 20x30 cm	Forbudt med hjelm  30232 20x20 cm 30232 20x30 cm	Våpen forbudt  30233 20x20 cm 30234 20x30 cm
Åpne ikke ventilen  30235 20x20 cm 30236 20x30 cm	Kast ikke søppel  30237 20x20 cm 30238 20x30 cm	Tomgangskjøring forbudt  30239 20x20 cm 30240 20x30 cm	Ikke løp i trappen  30241 20x20 cm 30242 20x30 cm
El-sparkesykkel forbudt  30243 20x20 cm 30244 20x30 cm	Ikke sitt her  30245 20x20 cm 30246 20x30 cm	Stopp  30247 20x20 cm 3048 20x30 cm	



Påbudsskilt i hht. NS-ISO 7010-2021

Leveres i størrelse 20x20 cm som symbol og 20x30 cm med tekst som standard.
Andre formater på forespørsel.

Eksempel på utforming av skilt



40005 20x20 cm



40006 20x30 cm

Generell fare



40001
20x20 cm

40002
20x30 cm

Les instruksjon



40003
20x20 cm

40004
20x30 cm

Bruk hørselvern



40005
20x20 cm

40006
20x30 cm

Bruk øyevern



40007
20x20 cm

40008
20x30 cm

Bruk hjelm



40009
20x20 cm

40010
20x30 cm

Bruk vernesko



40011
20x20 cm

40012
20x30 cm

Bruk hansker



40013
20x20 cm

40014
20x30 cm

Bruk pusteutstyr



40015
20x20 cm

40016
20x30 cm

Bruk ansiktsvern



40017
20x20 cm

40018
20x30 cm

Bruk arbeidsklær



40019
20x20 cm

40020
20x30 cm

Bruk maske



40021
20x20 cm

40022
20x30 cm

Bruk beskyttelses briller



40023
20x20 cm

40024
20x30 cm

Bruk sikkerhets-sele



40025
20x20 cm

40026
20x30 cm

Bruk refleks bekledding



40027
20x20 cm

40028
20x30 cm

Bruk sveisemaske



40029
20x20 cm

40030
20x30 cm

Bruk anti-statisk skotøy



40031
20x20 cm

40032
20x30 cm

Bruk pusteapparat



40033
20x20 cm

40034
20x30 cm


Benytt jording



40035
20x20 cm

40036
20x30 cm

Ta ut stikkontakt



40037
20x20 cm

40038
20x30 cm

Vask hendene



40039
20x20 cm

40040
20x30 cm

Bruk rekkverk



40041
20x20 cm
40042
20x30 cm

Bruk beskyttelseskreem



40043
20x20 cm
40044
20x30 cm

Bruk gangbro




40045
20x20 cm
40046
20x30 cm

Koble fra før vedlikehold



40047
20x20 cm
40048
20x30 cm

Bruk sikkerhetsbelte



40049
20x20 cm
40050
20x30 cm

Kast søppel her



40051
20x20 cm
40052
20x30 cm

Bruk gass detektor



40053
20x20 cm
40054
20x30 cm

Gangvei



40055
20x20 cm
40056
20x30 cm

Beskytt barns øyne



40057
20x20 cm
40058
20x30 cm

Bruk beskyttelsesforkle



40059
20x20 cm
40060
20x30 cm

Bruk gitter



40061
20x20 cm
40062
20x30 cm

Holdes låst



40063
20x20 cm
40064
20x30 cm

Bruk alarm



40065
20x20 cm
40066
20x30 cm

Bruk beskyttelse på sag



40067
20x20 cm
40068
20x30 cm

Sikre gassflasker



40069
20x20 cm
40070
20x30 cm

Bruk beskyttelsesutstyr



40071
20x20 cm
40072
20x30 cm

Bruk redningsvest



40073
20x20 cm
40074
20x30 cm

Hold under oppsikt i vannet



40075
20x20 cm
40076
20x30 cm

Bruk beskyttelses frakk



40077
20x20 cm
40078
20x30 cm

Ha kontinuerlig ventilasjon



40079
20x20 cm
40080
20x30 cm

Ventiler før og under bruk



40081
20x20 cm
40082
20x30 cm

Bruk heldekkende vernebriller



40083
20x20 cm
40084
20x30 cm

Bruk sikkerhetsnett



40085
20x20 cm
40086
20x30 cm

Bruk beskyttelses cap



40087
20x20 cm
40088
20x30 cm

Bruk hårnnett



40089
20x20 cm
40090
20x30 cm

Bruk nett for skjegg



40091
20x20 cm
40092
20x30 cm

Bruk sko-overtrekk



40093
20x20 cm
40094
20x30 cm

Bruk hjelm og visir



40095
20x20 cm
40096
20x30 cm

Bruk dobbelt hørselvern



40097
20x20 cm
40098
20x30 cm

Ha med bærbart pusteutstyr



40099
20x20 cm
40100
20x30 cm

Bruk line på verktøy



40101
20x20 cm
40102
20x30 cm

Ta med lommelykt





40103
20x20 cm
40104
20x30 cm



- 45101** 20x30 cm.
45102 30x40 cm.
45103 40x60 cm



- 55101**
Nødnummer Norge
30x20 cm Refleks




HMS/HSA tavler

Sammen med kunde kan vi utvikle en tavle som ivaretar de funksjoner som er nødvendig. De leveres med ringpermolder eller klipsholder etter kundes ønske, oppgi ved bestilling. Kan leveres med ønsket tekst.

Andre formater og utforming kan leveres på forespørsel.

Art.nr: **55001** HMS tavle 125x100cm m/ringpermholder eller klipsholder

55002 HSA tavle 125x100cm m/ringpermholder eller klipsholder



- 55101** Dobbeltsidig skumtape 19mm x 50 m.

Orafol® Orabond® 1810 Dobbelsidig skumtape med høy ytelse
ORABOND 1810 består av et hvitt polyetylen skum belagt på begge sider med et solvent, rent akrylat klebestoff. Klebestoffet garanterer høy styrke og er motstandsdyktig mot ekstreme temperaturer, myknere, syrer, rengjørings- og løsemidler. Klebestoffet er belagt med et blått papir på begge sider med silikon og polyetylen.



- 55102** Dobbeltsidig tape 19mm x 50 m

Orafol® Orabond® 1392TM Dobbelsidig industriell tape til glatte overflater
ORABOND 1392TM dobbeltsidig tape består av en hard PVC-film, belagt på begge sider med et modifisert solvent akrylat klebestoff. Den har en veldig god motstand mot UV-stråling, ekstreme temperaturer, kjemikalier, løsemidler og fuktighet. Det meget skjærbestandige limet har utmerket holdbarhet når det festes til overflater av metall, lakk og høy energi. Den har en god klebeevne når den er festet til overflater med lav energi.

Infoskilt

Informasjonsskilt leveres standard i 15x15 cm.
Kan leveres med tekst i braille for blinde på forespørsel.
Kan også leveres med avstandsstykker for montering ut fra vegg.



45001
Dametoilett 15x15 cm



45002
Herretoilett 15x15 cm



45003
HC toilett 15x15 cm



45004
Unitoilett 15x15 cm



45005
Stellerom 15x15 cm




45005
Bøttekott 15x15 cm



45005
Undervisning 15x15 cm



45005
Møterom 15x15 cm



45005
Heis 15x15 cm



45010
Resepsjon 15x15 cm



4511
Overvåkning 15x15 cm



45012
Trapper 15x15 cm



45013
Venterom 15x15 cm



45014
Ingen adgang 15x15 cm



45014
Kafé 15x15 cm



45015
15x15 cm



45016
Pil 90° 15x15 cm



45017
Pil 45° 15x15 cm



Varsel Fareskilt i hht. NS-ISO 7010-2021

Leveres i størrelse 20x20 cm som symbol og 20x30 cm med tekst som standard.
Andre formater på forespørsel.

Eksempel på utforming av skilt



20035 20x20 cm



20036 20x30 cm

Generelt varselkilt



20001
20x20 cm
20002
20x30 cm

Brannfarlig materiale



20003
20x20 cm
20004
20x30 cm

Eksplodivt materiale



20005
20x20 cm
20006
20x30 cm

Giftige stoffer



20007
20x20 cm
20008
20x30 cm

Etsende stoffer



20010
20x20 cm
20011
20x30 cm

Oksiderende stoffer



20012
20x20 cm
20013
20x30 cm

Miljøfarlige stoffer



20014
20x20 cm
20015
20x30 cm

Helseskadelige stoffer



20016
20x20 cm
20017
20x30 cm

Elektrisk



20018
20x20 cm
20019
20x30 cm

Radioaktivt materiale



20020
20x20 cm
20021
20x30 cm

Biologisk fare



20022
20x20 cm
20022
20x30 cm

Lav temperatur / Frostfare



20023
20x20 cm
20024
20x30 cm

Varm overflate



20025
20x20 cm
20026
20x30 cm

Overhengende last



20027
20x20 cm
20028
20x30 cm

Industrikjøretøy



20029
20x20 cm
20030
20x30 cm

Automatisk start/stop



20031
20x20 cm
20032
20x30 cm

Fjernstyrte kjøretøy



20033
20x20 cm
20034
20x30 cm

Gass under trykk



20035
20x20 cm
20036
20x30 cm

Batteri lading



20037
20x20 cm
20038
20x30 cm

Ikke-ioniserende stråling



20039
20x20 cm
20040
20x30 cm

Laser  20041 20x20 cm 20042 20x30 cm	Optisk stråling  20043 20x20 cm 20044 20x30 cm	Magnetisk felt  20045 20x20 cm 20046 20x30 cm	Kvelende atmosfære  20047 20x20 cm 20048 20x30 cm
Høyt støynivå  20049 20x20 cm 20050 20x30 cm	Buestråle  20051 20x20 cm 20052 20x30 cm	Hindring gulv  20053 20x20 cm 20054 20x30 cm	Fallfare  20055 20x20 cm 20056 20x30 cm
Glatt overflate  20057 20x20 cm 20058 20x30 cm	Overhengende fare  20059 20x20 cm 20060 20x30 cm	Klemfare  20061 20x20 cm 20062 20x30 cm	Klemfare hånd  20063 20x20 cm 20064 20x30 cm
Skarp flate  20065 20x20 cm 20066 20x30 cm	Motroterende hjul  20067 20x20 cm 20068 20x30 cm	Klemfare hånd  20069 20x20 cm 20070 20x30 cm	Klemfare hånd  20071 20x20 cm 20072 20x30 cm
Fare for skade ved bøyning  20073 20x20 cm 20074 20x30 cm	Piggtråd  20075 20x20 cm 20076 20x30 cm	Vakthund  20077 20x20 cm 20078 20x30 cm	Okse  20079 20x20 cm 20080 20x30 cm
Krokodille  20081 20x20 cm 20082 20x30 cm	Fallende objekter  20083 20x20 cm 20084 20x30 cm	Isras  20085 20x20 cm 20086 20x30 cm	Skrøpelig tak  20087 20x20 cm 20088 20x30 cm
Kvikksand, gjørme  20089 20x20 cm 20090 20x30 cm	Dypt vann  20091 20x20 cm 20092 20x30 cm	Grunt vann  20093 20x20 cm 20094 20x30 cm	Ubeskyttet kant  20095 20x20 cm 20096 20x30 cm
Ustabil klippekant  20097 20x20 cm 20098 20x30 cm	Ustabil klippe  20099 20x20 cm 20100 20x30 cm	Sterk vind  20101 20x20 cm 20102 20x30 cm	

Varme væsker



20103
20x20 cm

20104
20x30 cm

Farlig trapper



20105
20x20 cm

20106
20x30 cm

Roterende kutter



20107
20x20 cm

20108
20x30 cm

Roterende deler / belter og hjul



20109
20x20 cm

20110
20x30 cm

Roterende tannhjul



20111
20x20 cm

20112
20x30 cm

Kameraovervåking



20113
20x20 cm

20114
20x30 cm

EX sone



20115
20x20 cm

20116
20x30 cm

H₂S



20117
20x20 cm

20118
20x30 cm

Skadelige / irriterende stoffer



20119
20x20 cm

20200
20x30 cm

Trangt / Lukket rom



20201
20x20 cm

20202
20x30 cm

Varm steam under trykk



20203
20x20 cm

20204
20x30 cm

Høytrykksspyling



20205
20x20 cm

20206
20x30 cm




20301
Gass under trykk
2-sidig klistremerke
for vindu
18x16 cm



20302
Propan
2-sidig klistremerke
for vindu
18x16 cm

Varseltape



25001 Varseltape Rød/Hvit
50mm x 33m.

25002 Varseltape Gul/Sort
50mm x 33m.

Refleks

25003 Reflekstape Rød/Hvit
50mm x 10m.


25004 Reflekstape Gul/Sort
50mm x 10m.

25005 Reflekstape Rød/Hvit
100mm x 25m.

25006 Reflekstape Gul/Sort
100mm x 25m.

25007 Solas Retroreflective tape
50mm x 45,7m.

Anti-skli tape



25021 Anti-skli tape Gul/Sort
50mm x 10m.

25022 Anti-skli tape Gul/Sort
100mm x 10m.


25023 Anti-skli tape Sort
25mm x 18m.

25024 Anti-skli tape Sort
50mm x 18m.

25025 Anti-skli tape Sort
100mm x 18m.

250026 Anti-skli tape Sort
150mm x 18m.

Gulvtape



25051 Gulvtape Blå
50mm x 33m.

25052 Gulvtape Grønn
50mm x 33m.

25053 Gulvtape Rød
50mm x 33m.

25054 Gulvtape Gul
50mm x 33m.

25056 Gulvtape Sort
50mm x 33m.

25057 Gulvtape Hvit
50mm x 33m.

Folieskilt for gulv

Folieskilt kan leveres de fleste varianter og kvaliteter men her er det som er mest brukt, i praksis kan alle symboler brukes som gulvmerker og har du et eget symbol kan vi produsere dette også.

Folieskilt for gulv med antiskli overflate 30 cm (andre format på forespørsel)



20350
Røyking forbudt



20351
Adgang forbudt



20352
EL-sparkesykkel
forbudt



20353
Ingen rømningsvei



20354
Ikke gå her



20355
Ikke blokker



20356
ADVARSEL
Gass under trykk



20357
ADVARSEL
Industrikjøretøy



20358
ADVARSEL
Automatiserte kjøretøy



20359
ADVARSEL
Hengende last



20360
ADVARSEL
Kronisk helsefare



20361
ADVARSEL
Glatt gulv



20362
Generelt påbud



20363
Bruk maske i
dette området



20364
Bruk hjelm
i dette området



20365
Bruk hørselvern
i dette området



20366
Vask hendene



20367
Gangvei H/V



20368
Førstehjelp



20369
STOPP



20370
Rømningsvei H/V
Etterlysende folie



20371
Møteplass



20372
Ren sone



20373
Uren sone

Folieskilt 10x10 cm (andre format på forespørsel)



20310
Brannslukker



20311
Brannslange



20312
Førstehjelp



20301
Gass under trykk
2-sidig klistremerke
for vindu
18x16 cm



20302
Propan
2-sidig klistremerke
for vindu
18x16 cm

Bygg & Anleggsskilt



70001 50x50 cm
70002 100x100 cm



70003 50x50 cm
70004 100x100 cm



70005 50x50 cm
70006 100x100 cm



70007 65x100 cm
70008 100x200 cm



70009 50x50 cm
70010 100x100 cm



70016 25x25 cm



70017 25x25 cm



70011 50x50 cm
70012 100x100 cm



70013 50x25 cm



70014 50x25 cm



70015 50x25 cm



Har du behov for skilt med egen tekst?
Vi kan skreddersy skilt som passer
akkurat til ditt behov.

Ta kontakt så setter vi opp skisse
og sender tilbud med pris og
leveringstid.

Har du bruk for monteringsutstyr
har vi det også.

Du får selvfølgelig med logo om du ønsker det.



Privatrettslige skilt

Leveres i refleks utførelse som standard.
Skiltene leveres i aluminium for veggmontering
og 2mm aluminium med hull for klammer og mulighet for montering på stolpe.



75001 50x70 cm
75002 50x70 cm/2mm
75003 60x90 cm
75004 60x90 cm/2mm



75005 50x70 cm
75006 50x70 cm/2mm
75007 60x90 cm
75008 60x90 cm/2mm



75009 50x70 cm
75010 50x70 cm/2mm
75011 60x90 cm
75012 60x90 cm/2mm



75013 50x70 cm
75014 50x70 cm/2mm
75015 60x90 cm
75016 60x90 cm/2mm



750017 50x70 cm
750018 50x70 cm/2mm



750019 50x70 cm
750020 50x70 cm/2mm



750021 50x70 cm
750022 50x70 cm/2mm



750023 50x70 cm
750024 50x70 cm/2mm



750025 50x70 cm
750026 50x70 cm/2mm



750027 50x50 cm
750028 50x50 cm/2mm



750029 50x50 cm
750030 50x50 cm/2mm



750031 50x50 cm
750032 50x50 cm/2mm



750033 50x50 cm
750034 50x50 cm/2mm



750035 50x50 cm
750036 50x50 cm/2mm



750037 50x50 cm
750038 50x50 cm/2mm



750039 50x50 cm
750040 50x50 cm/2mm



750041 50x50 cm
750042 50x50 cm/2mm



750043 50x50 cm
750044 50x50 cm/2mm



750045 50x50 cm
750046 50x50 cm/2mm



75506
Klammer for stolpe
Ø60mm



750047 50x25 cm
750048 50x25 cm/2mm



750049 50x25 cm
750050 50x25 cm/2mm



750051 50x25 cm
750052 50x25 cm/2mm



750053 50x25 cm
750054 50x25 cm/2mm



750055 50x25 cm
750056 50x25 cm/2mm



750057 50x25 cm
750058 50x25 cm/2mm



750059 50x25 cm
750060 50x25 cm/2mm



750061 50x25 cm
750062 50x25 cm/2mm



750063 50x25 cm
750064 50x25 cm/2mm



750065 50x25 cm
750066 50x25 cm/2mm



750067 50x25 cm
750068 50x25 cm/2mm



750069 50x25 cm
750070 50x25 cm/2mm



750071 50x25 cm
750072 50x25 cm/2mm



750073 50x25 cm
750074 50x25 cm/2mm



750075 50x25 cm
750076 50x25 cm/2mm



750077 50x25 cm
750078 50x25 cm/2mm



75502
Skiltstolpe
Ø60mm/3 m.



75503
Betongfundament
Ø60mm/500mm



75506
Jordfundament Spyd
Ø60mm/500mm



75509
Løsfot, betong
m/håndtak 47 kg.



75506
Klammer for stolpe
Ø60mm



75508
Klammer for stolpe
Ø114mm



75510
Klammer for stolpe
Ø89mm

Varselposter

Varselpost til forskjellige behov og situasjoner.

Merking tilpasses type varselpost og vi kan også levere varselposter med egen tekst om du ikke finner det du trenger her.

Slik bestiller du:

Om du ønsker **26146**, glatt gulv varselpost type gul bestiller du **26146-001**



26146 Varselpost, Gul nøytral
26148 Varselpost, med tekst
H: 63x31x46 cm.
(Brettet: 4 cm)
2-sidig. Vekt: 0,8 kg.



001



002



003



004



005



006



007



008



009



010



011



012



020



26158 Varselpost, Gul
26159 Varselpost, Grå
H: 67x77x50 cm. 2-sidig.
Vekt: 5,6 kg.



26151 Varselpost, grå
H: 117x5 cm. 2-sidig fyllbar
Vekt: 4 kg. Med vann: 8 kg.



26152 Varselpost, grå
H: 117x5 cm. 2-sidig fyllbar
Vekt: 2,5 kg. Med vann: 5,5 kg.

OPPMERKSOMHETSFELT
FAREFELT
LEDELINJER
TRAPPEMARKØR



TAKTILA®



TAKTILA® Ledelinjesystem

Norskproduserte taktile elementer laget av
100% resirkulert plast

TAKTILA® er en serie elementer i høy kvalitet som tåler hard bruk, og passer på steder det ferdes mye folk. De er beregnet for innendørs bruk for å markere trapper, heiser, eller brukes som ledelinjer mellom viktige funksjoner i bygg.

NORSKPRODUSERTE TAKTILE ELEMENTER



FUNKSJONELT DESIGN & ROBUST KVALITET



STØV-OGSTØYFRIMONTERING

Elementene leveres ferdig med 3M™ VHB™ Tape og våre maler sørger for riktig, og enkel montering hver gang. Andre elementer som krever at du borer og limer, gir mer støv og støy, og du trenger mer utstyr for å montere. Se filmen da vi testet tidsforskjellen på monteringen på taktila.no.



5 ÅRS HEFTGARANTI



Kjøper du Taktila® elementer, får du 5 års garanti på kjøpet. Skulle elementene løsne i garantitiden erstatte vi en ny del kostnadsfritt. Produktet leveres med en veldig slitesterk tape, med en svært formbar skumkjerne som gir god vedheft til de fleste underlag.

PRODUKTER

TAKTILA[®]

TAKTILINDIKATOR LANG - 280mm



Benyttes til oppmerksomhetsfelt, ledelinjer eller trappemarkører. Produsert i et resirkulert kompositt plastmateriale, armert med glass for kraftig slitestyrke, og med en antiskli overflate. Elementene leveres med 3M™ VHB tape.



MÅL	L: 280mm / B: 30mm / H: 3,6mm
SKLISIKKERHET	R10 (lhht. DIN 51130-2104)
TAPE	3M™ VHB™
MATERIALE	PA 15%gf
FARGER	● NCS 8000-N ● NCS 3000-N

TAKTILINDIKATOR KORT - 120mm

Benyttes til oppmerksomhetsfelt, ledelinjer eller trappemarkører. Produsert i et resirkulert kompositt plastmateriale, armert med glass for kraftig slitestyrke, og med en antiskli overflate. Elementene leveres med 3M™ VHB tape.



MÅL	L: 120mm / B: 30mm / H: 3,6mm
SKLISIKKERHET	R10 (lhht. DIN 51130-2104)
TAPE	3M™ VHB™
MATERIALE	PA 15%gf
FARGER	● NCS 8000-N ● NCS 3000-N

TAKTILKNOTT - Ø30mm

Benyttes til farefelt (varselfelt). Produsert i et resirkulert kompositt plastmateriale, armert med glass for kraftig slitestyrke, og med en antiskli overflate. Elementene leveres med 3M™ VHB tape.



MÅL	Ø: 30mm / H: 3,6mm
SKLISIKKERHET	R10 (lhht. DIN 51130-2104)
TAPE	3M™ VHB™
MATERIALE	PA 15%gf
FARGER	● NCS 8000-N ● NCS 3000-N

Husnummer i aluminium m/refleks.

Leveres i format 15x15 cm og 21x15 cm som standard.

Andre formater på bestilling.

Moderne**99501**

150x150mm 1-2 tall

**99502**

210x150mm 2-3 tall

Klassisk**99503**

150x150mm 1-2 tall

**99504**

210x150mm 2-3 tall

Livbøye**Livbøye Ø75 cm.**

Livbøye med godkjent refleks og SOLAS godkjent. Vekt 2,5 kg.

Art. nr.: **99510** Livbøye SOLAS**Livbøyemerking****Livbøyemerking for Ø75 cm livbøye.**

Båtnavn og stedsnavn utskåret i sort vinyl som egner seg spesielt godt til gummioverflater lik den som finnes på de fleste livbøyer.

Art. nr.: **99511** Livbøyemerking Sort**Fiskerimerke klasse 1, 2 og 3****Fiskeri klasse: 1****H · 007 · AB**Merkehøyde 65 cm,
bokstavhøyde 45 cm.

Farge: Hvit tekst på svart bakgrunn

Materiale: Vinyl av høy kvalitet

Art.nr.: **99601** sett a'2 stk**Fiskeri klasse: 2****H · 007 · AB**Merkehøyde 37 cm,
bokstavhøyde 25 cm.

Farge: Hvit tekst på svart bakgrunn

Materiale: Vinyl av høy kvalitet

Art.nr.: **99602** sett a'2 stk**Fiskeri klasse: 3****H · 007 · AB**Merkehøyde 23 cm,
bokstavhøyde 15 cm.

Farge: Hvit tekst på svart bakgrunn

Materiale: Vinyl av høy kvalitet

Art. nr.: **99603** sett a'2 stk

ADR-RID Godsmerking



Kl.1 Eksplosive stoffer og gjenstander
60001 25x25 cm.
60002 10x10 cm. a'250



Kl.1,4 Eksplosive stoffer og gjenstander
60003 25x25 cm.
60004 10x10 cm. a'250



Kl.1,5 Eksplosive stoffer og gjenstander
H60005 25x25 cm.
60006 10x10 cm. a'250



Kl.1,6 Eksplosive stoffer og gjenstander
60007 25x25 cm.
60008 10x10 cm. a'250



Kl.2,1 Brennbare gasser
60009 25x25 cm.
60010 10x10 cm. a'250



Kl.2,2 Ikke brennbare Ikke giftige gasser
60011 25x25 cm.
60012 10x10 cm. a'250



Kl.2,3 Giftige gasser
60013 25x25 cm.
60014 10x10 cm. a'250



Kl.3 Brannfarlige væsker
60015 25x25 cm.
60016 10x10 cm. a'250



Kl.4,1 Brannfarlige faste stoffer, selvreaktive stoffer og desensiterte eksplosiver
60017 25x25 cm.
60018 10x10 cm. a'250



Kl.4,2 Selvanntennende stoffer
60019 25x25 cm.
60020 10x10 cm. a'250



Kl.4,3 Stoffer som utvikler brennbare gasser i kontakt med vann.
60021 25x25 cm.
60022 10x10 cm. a'250



Kl.5,1 Oksiderende stoffer
60023 25x25 cm.
60024 10x10 cm. a'250



Kl.5,2 Organiske peroksidier
H60025 25x25 cm.
60026 10x10 cm. a'250



Kl.6 Giftige stoffer
60027 25x25 cm.
60028 10x10 cm. a'250



Kl.6,2 Infeksjonsfremmede stoffer
60029 25x25 cm.
60030 10x10 cm. a'250



Kl.7A Radioaktivt materiale
60031 25x25 cm.
60032 10x10 cm. a'250



Kl.7B Radioaktivt materiale
60033 25x25 cm.
60034 10x10 cm. a'250



Kl.7C Radioaktivt materiale
60035 25x25 cm.
60036 10x10 cm. a'250



Kl.7D Radioaktivt materiale
60037 25x25 cm.
60038 10x10 cm. a'250



Kl.7E Radioaktivt materiale
60039 25x25 cm.
60040 10x10 cm. a'250



Kl.8 Etsende stoffer
60041 25x25 cm.
60042 10x10 cm. a'250



Kl.9 Forskjellige farlige stoffer og gjenstander
60043 25x25 cm.
60044 10x10 cm. a'250



Skadelig for miljøet
60045 25x25 cm.
60046 10x10 cm. a'250



UN Nøytral
60047 10x10 cm. a'250



Begrenset mengde
60049 25x25 cm.
60050 10x10 cm. a'250




Div. UN m/vagfritt nummer
60051 10x10 cm. a'250



Overpack
60053 10x10 cm. a'250



Marine pollutant
60055 25x25x35 cm.
60056 10x10 cm. a'250



Kl. 11 Lagres i pil-spissens retning
60057 10x10 cm. a'250



Kl.9A Lithium batterier
60058 25x25 cm.
60059 10x10 cm. a'250



CLP Faresymboler til merking

Alle farlige kjemikalier skal være tydelig merket med faresymbol (farepiktogram),



GHS 1 Eksplosiv

61001 20x20 cm
61002 10x10 cm
61003 30x30mm
Rull a'250 stk



GHS 2 Brannfare

61004 20x20 cm
61005 10x10 cm
61006 30x30mm
Rull a'250 stk



GHS 3 Oksiderende

61007 20x20 cm
61008 10x10 cm
61009 30x30mm
Rull a'250 stk



GHS 4 Gass
under trykk

61010 20x20 cm
61011 10x10 cm
61012 30x30mm
Rull a'250 stk



GHS 5 Etsende

61014 20x20 cm
61015 10x10 cm
61016 30x30mm
Rull a'250 stk



GHS 6 Akutt
helsefare

61017 20x20 cm
61018 10x10 cm
61019 30x30mm
Rull a'250 stk



GHS 7 Annen
helsefare

61020 20x20 cm
61021 10x10 cm
61022 30x30mm
Rull a'250 stk



GHS 8 Kronisk
helsefare

61023 20x20 cm
61024 10x10 cm
61025 30x30mm
Rull a'250 stk



GHS 9 Miljøfare

61026 20x20 cm
61027 10x10 cm
61028 30x30mm
Rull a'250 stk



Skap for brannslukkere

Skap for oppbevaring av brannslukkere og annet sikkerhetssutstyr.
Passer til bil, båt, garasjeanlegg etc.


- 99520** for 6 kg. brannslukker
- 99521** for 12 kg. / 9 liter brannslukker
- 99522** for 5 kg Co2 brannslukker

SOLAS MARITIME SAFETY TAPES

SPRAY STOP ANTI-SPLASHING TAPE

General description

T-ISS Spray Stop Anti-Splashing Tape is used for applications in the marine & offshore industry. This high-tech laminated multilayer aluminium tape, has been designed by safety specialists in order to prevent sprayouts of hazardous liquid (oil/fuel) from tubing systems. These liquids can cause extremely dangerous situations like fire, explosions or other dangerous situations. According to SOLAS regulations, ships should apply appropriate protection to prevent leakage/splashing of flammable oil from FO, LO hydraulic and other systems.



Technical data

Maximum pressure:	15 bar	Adh. material tolerance:	- 70 °C up to 200 °C
Maximum temperature:	+160 °C continuously +200 °C shortly	Adhesion:	1000 g / 25 mm
		Shelf life:	3 years

Article number	Description	Dimensions	Weight	IMPA
SPST0035	Spray Stop Tape	35 mm x 10 m	0,13 kg	871801
SPST0050	Spray Stop Tape	50 mm x 10 m	0,19 kg	871802
SPST0075	Spray Stop Tape	75 mm x 10 m	0,28 kg	871808
SPST0100	Spray Stop Tape	100 mm x 10 m	0,38 kg	871804
SPST0140	Spray Stop Tape	140 mm x 10 m	0,53 kg	871803



PIPE REPAIR TAPE

General description

T-ISS Pipe Repair Tape is a specially developed resin coated glass fiber cloth, which will set also under water. The fiberglass cloth tape is impregnated with a water activated resin prior to packaging. Normal setting time is approximately 20 minutes, depending on the temperature. The activator is normal salt or fresh water. This repair product sets even under water and because of this, it is ideal to use in difficult / wet applications. T-ISS Pipe Repair Tape can be used for corrosion prevention, reinforcement and electrical protection up to 16,000 volts.

Article number	Description	Dimensions	Weight	IMPA
PRT002	Pipe Repair Tape 2"	50 mm x 1,5 m	0,1 kg	812364
PRT003	Pipe Repair Tape 3"	75 mm x 2,7 m	0,2 kg	812365
PRT004	Pipe Repair Tape 4"	100 mm x 3,05 m	0,4 kg	812363

Technical data Maximum pressure: 10 bar Maximum temperature: 200 °C

INSTALLATION, MEASUREMENTS AND CERTIFICATION

T2 Safety is accredited by DNV to execute Low Location Lighting measurement services, our certification can be found on our website. As a vessel owner, you need to test all Low Location Lighting systems at least once every five years. T-ISS engineers will test the luminance of your LLL systems on-board with fully certified test equipment. The photoluminescence measurement process as well as equipment are all certified by DNV.

Examples of our low location lighting measuring services:

- Photo luminescent Low Location Lighting measurements and tests (DNV certified)
- Electric Low Location Lighting measurements and tests (DNV certified)
- Low Location Lighting refurbishment or replacement

Why are low location lighting measurements necessary?

According to several regulations, vessels that carry passengers are obligated to have a Low Location Lighting system installed. This could be a photo luminescent system as well as an electric system. A photo luminescent system is charged by the lighting on the vessel and will use the energy it collects to light up in the dark. The big advantage of this system is that there are no electric installations that need to be installed.



After the measurements, the engineer that executed the measurement will report all readings in a clear overview. This includes all the upgrades and / or modifications that, when needed, you need to do to meet the required regulations.

Turn Key Solutions

T2 Safety offers service for engineering. Class Society approved the installation of the complete Safety Sign System including Escape Signs, Low Location Lighting Systems and Safety Instructions by our highly skilled and experienced engineers.





BRANN FIRE	POLITI POLICE	AMBULANSE AMBULANCE
110	112	113